

和歌山県鳥類目録 2009

番	科	種名	生態	B	備考
1	アビ	アビ	冬 稀		紀の川・有田川・日高町阿尾
2		オハム	冬 稀		日高町田杭・煙樹ヶ浜('81.2.2)・芳養湾('86.1.10)・串本町姫海岸('08.1.18)
3		シロエリオハム	冬 稀		加太湾('90.2.17)・中津村佐井('59.7.20)・紀の川('05.4.2)
4	カツブリ	カツブリ	留 普	○	各地の溜池・河川
5		ハシカツブリ	冬 少		紀の川('85.12.8)・貴志川町平池('79.10.24)・美浜町西川('97.10.25)・日高川('82.11.28・'85.9.30・'87.12.21)・田辺湾('86.1.15・'88.12)・熊野川('85.1.15・'95.12.10・'96.2.18 4羽)・富田川('05.12.28 1羽)
6		ミカツブリ	冬 稀		紀の川('82.12・'85.1.15・'95.12.10)・日高川('84.1.6)・古座川('91.11.14)・熊野川('81.11.29・'82.11.7)
7		アカエリカツブリ	冬 稀		煙樹ヶ浜('85.12.21)・串本町姫海岸('08.1.18)
8		カムリカツブリ	冬 少		紀の川・西広海岸・日高川・田辺湾・会津川・串本町・太田川・古座町・熊野川など 紀の川や串本町姫海岸では定期的に飛来するが、それ以外では珍しい。
9	アホドリ	コアホドリ	迷 稀		田辺市('77.12・'96.2.28)・太地町暖海('97.7.26)・新宮市('90.12.1)
10	ミスナギト	フルマモメ	迷 稀		太地港('99.7.14) 熊野川町('90.12.1)
11		ハシロミスナギドリ	迷 稀		高野山('94.9.30)
12		オオシロハラミスナギドリ	迷 稀		太地町('00.9.24) 落鳥
13		シロハラミスナギドリ	迷 稀		和歌川('98.9.15)・広川町('84.8.23)・龍神村('88.8.15)・印南町美里('84.8.22)・南部川村('89.8.21)・串本町('98.9.15)・太地町太地('83.8.17・'84.8.17)・新宮市('92.8.19)
14		ハゲシロハラミスナギドリ	迷 稀		中辺路町('01.8.21) 落鳥
15		オオミスナギドリ	旅 少		高野山('82.8)・日の岬('85.10.5)・美浜町('75.6・'79.6・'82.9.28・'84.11.12・'87.6.4・'87.7.16・'88.5.8 250羽・'90.11.12・'94.3.26・'94.4.10・'95.1.14・'96.4.27)・御坊市('86.9・'90.11.12)・田辺湾・江須崎('95.5.14)・熊野灘
16		ハイロミスナギドリ	迷 稀		美浜町('73.6)
17		ハシロミスナギドリ	旅 少		各地海岸('74.5・'75.5・'82.5・'84.5・'84.6・'88.5・'89.5・'96.5・'98.5.21・'06.5~'06.6)・由良町衣奈('96.6.5) 年によって渡来数が大きく変動する。多い時は各地海岸で見られる。
18		コムスナギドリ	迷 稀		美浜町('73.6)
19	カツドリ	カツドリ	迷 稀		御坊市塩屋町('90.9.18)・太地町平見('87.1.15)
20	ウ	カウ	留 多	○	紀の川・有田川・日高川・富田川・古座川・太地町森浦湾・那智勝浦町奥池・熊野川河口・東池・田辺湾 など県内各地、内陸部でも見られる。 '01頃以降、各地で繁殖するようになった。
21		ウミウ	冬 少		各地の海岸
22		ヒメウ	冬 少		広川町西広海岸・白崎海岸・日の岬・田辺湾・太地町森浦湾 ウミウよりかなり少ない
23	ゲンカントリ	オオゲンカントリ	迷 稀		日の岬('91.10.16)

24		コゲンカドリ	迷 稀	加太('90.10.7)・和歌浦('76.6・'02.9.5)・有田市宮崎鼻('90.9.23)・御坊市名田('75.9)・日高町方杭('88.8.14)・小浦('06.6.15)・日の岬('79.5.11・'93.9.20・'93.10.3)・日高川('87.7.16・'89.9.10.2羽・'02.7.21)・田辺市('82.8・'84.9.16・'86.11.21・'89.8.19)・古座川町('90.8.30)・太地町('73.8.30・'74.7.12) ゲンカドリsp: 南部町森ノ鼻('97.9.28)
25	サギ	サカゴイ	冬 稀	和田不毛('84.11.23)
26		ヨシゴイ	夏 少	各地の水田・阿尾不毛 など 近年は旅鳥として通過するものがほとんど
27		オヨシゴイ	夏 稀	和田不毛('72.9.19・'73.9.6・'73.9.23)・御坊市('76.10.13・'78.10.12)・富田川河口
28		ミゾゴイ	夏 稀	高野山・和田不毛('72.7.22・'73.9.6・'73.9.23・'74.9.29)・川辺町('80以前)・田辺市('95.10.27)・田辺市秋津町('08.5.15)・海南市孟子('08.5.4)
29		コイサギ	留 普	○ 各地
30		ササゴイ	夏 少	○ 各地の河川・水田・海岸
31		アカシサギ	迷 稀	紀の川('91.12.6~22)・和歌山市岡崎('98.11.24 1羽)・阿尾不毛('84.5・'07.7.8 夏羽1)・和田不毛('92.5.26・'02.11.4)・龍神村丹生ノ川('88.6)・くじ野川('97.4.26)・太田川('82.11.23)・那智川('92.12.7~'93.4.19)・広川町唐尾('04.5.15 夏羽1)・新宮市佐野('08.5.9)
32		アマサギ	夏 普	○ 各地の河川・水田 繁殖: 船戸山
33		タイサギ	夏 普	○ 各地の河川・水田
34		チュウサギ	夏 普	○ 各地の河川・水田 繁殖: 田辺市角池
35		コサギ	留 普	○ 各地の河川・水田
36		カラシサギ	迷 稀	日高川('85.7・9)・会津川('93.8.13)
37		クロサギ	留 少	○ 各地の海岸・河川
38		アオサギ	留 多	○ 各地の海岸・河川・水田
39		ムラサキサギ	迷 稀	有田市宮原('94.11.3)・和田不毛('80.10.30・'84.10.27・'84.11.4・'97.9.18)・南部川('88.10.16)・会津川('90.2.11)
40	コウトリ	コウトリ	迷 稀	和歌山市('79.11.21)・美浜町('76.11.3~12.23)・会津川('88.12.22~23)・日置川町('68.11.6)・古座町('73.11.10)・那智勝浦町下里('82.12.27~'83.4.4)・田辺市('04.10.15) 翌日 日
41	トキ	ヘラサギ	迷 稀	会津川('90.12.15)
42		クロツラヘラサギ	迷 稀	和歌浦('96.5.28)・有田川('92.11.29・'96.5.28)・会津川('90.12.15)・和田不毛('02.6.22~29)・那智勝浦町太田川('92.12.23~'93.9.25)・熊野川('84.4)・日高川('03.6.1~6.2 1羽)
43	カモ	コカガン	冬 稀	和歌浦('85.12.15)・由良湾('88.12.7)・御坊市('79.12.21)・芳養湾('95.12.31)・那智勝浦町高芝海岸('87.2.21~22)・日高川('04.1.12)・宇久井('07.12~'08.2)
44		マガン	冬 稀	紀の川('78.11・'80.12・'87.12)・和田不毛('98.10.28~31・'08.11.17~'09.3)・熊野川('81.11)・富田川('04.10.30 5羽)・南部川
45		ヒシクイ	冬 稀	紀の川('78.11.26)・和田不毛('83.12.18・'98.10.28~31 15羽)・日高川('84.1.7)・印南町山口('87.1.23)・富田川('97.12.14・'98.2.1)・熊野川('03.1.13 1羽)・会津川('07.10.27~'08.4.19 1羽)
46		コブハクチョウ	冬 稀	紀の川('96.2.26)・有田川('80.1・'81.1・'94.5.15)・広川('96.2.25) '04冬以降、すさみで毎年確認。すべて野生化した個体と思われる。
47		オオハクチョウ	冬 稀	有田川('94.1.11)・熊野川('92.11.29)・貴志川平池('06.11.8~'07.3 幼2羽・'08.1)

48		コハクチョウ	冬 稀		紀の川('88.12.30 1羽・'90.10.24 1羽)・貴志川町平池('92.11.28 2羽)・阿尾不毛('81.11.11 1羽)・西川('95.11.4 1羽)・日高川('95.11.5~'95.12.30 成2羽・'95.12.31~'96.3.31 成2羽 若3羽・'96.12.1 成7羽 若7羽・'96.12.22~27 成1羽 若1羽・'96.12.28~日高町大池'97.3.12成2羽 若4羽)・南部川('94.12.28~'95.3.12 3羽)・和田不毛('00.11.21~幼1羽・'00.12~成2羽・'05.12~ 成2羽越冬・'06.12.3~'07.2.27・成2羽・'06.12~'07.2.27 幼1羽)・富田川('05.12.30~ 幼2羽)・南部川('05.12~ 成2羽 のちに和田不毛に移動)・打田町新池('06.1.15~ 7羽)・紀の川(橋本市市)
49		アカツシガモ	冬 稀		紀の川('78.11.26)・美浜町西川('96.12.21~日高町大池'97.3.28)
50		ツシガモ	冬 稀		紀の川('83.1.6・'95.1.15・'96.1.15 6羽・'01.1.6 2羽・'03.1.8 1羽・'08.1)・日高川('94.1.26・'03.2.1 1羽・'06.1.15 2羽)・熊野川('03.1.4 1羽・'06.1.15 6羽)・天神崎('06.1.3 1羽)・阿尾不毛('06.1.15 2羽)・紀ノ川(橋本市市)
51		ホトトリ	冬 普	※	各地の河川・溜池 アルビノ：美山村椿山ダム('97.1.11) 繁殖：高野山('02・'03.5) 和田不毛('07.7.10 1羽)
52		マガモ	冬 多		各地の河川・溜池
53		カルガモ	留 多	○	各地の河川・溜池 夏はあまり多くない
54		コガモ	冬 普		各地の河川・溜池
	(亜種)	アメリカコガモ	冬 稀		和歌浦('95.1.9)・会津川('85.1.6~12)・熊野川('84.4)
55		トモエガモ	冬 少		紀ノ川('81.12.16・'84.1.15・'87.1.15・'93.1.15・'94.1.15・'98.1.15)・貴志川町平池('96.1.)・和歌川('98.10.28)・和歌山市東池('96.1.5・'96.1.15・'98.2)・日高川('75.12・'76.1・'82.12.25・'86.12.13・'89.1.22・'91.11.4・'99.12.2・'01.12.29 12羽)・西川('95.12.3・'04.1.24 ♂2羽)・富田川('01.1.6・'07.11~'08.2)・熊野川('01.12.10)・会津川('05.11.3)・堅田大池
56		ヨシガモ	冬 普		各地の河川・溜池
57		オカヨシガモ	冬 普		各地の河川・溜池
58		ヒトリガモ	冬 多		各地の河川・溜池
59		アメリカヒトリ	冬 少		紀ノ川('78.1.15・'81.1.15・'83.1.15・'86.12・'87.12・'94.1.15・'95.1.15)・有田川('88.12.15)・日高川('80.11・'91.11.4)・西川('96.1.12)・富田川('84.2.11~12・'85.12.27・'87.1.15・'87.11.13)・熊野川('93.1.9・'05.12.25)・東池('01.2.25)・滝内('06.1・'08.1)
60		オカガモ	冬 普		各地の河川・溜池
61		シマアジ	旅 少		貴志川町平池('88.4・'07.1)・美浜町・和田不毛・日高町・日高川・三尾・南部川('86.4)・会津川('89.3)・日高川及び西川('06.3~'06.4 トータル 9羽)
62		ハシビロガモ	冬 普		各地の河川・溜池
63		ホシハシロ	冬 普		各地の河川・溜池 部分白化：和歌山市東池('96.2.26)
64		クビワキンクロ	迷 稀		田辺市大西池('90.1.31~4.16)
65		アハシロ	冬 稀		紀の川('78.1.15)・和歌山市土入('96.10.27)・日高川('85.11.2 ♀2羽)
66		キンクロハシロ	冬 普		各地の河川・溜池
67		スズガモ	冬 少		各地の河川・溜池・湾
68		クマガモ	冬 稀		海南市・美浜町海岸・田辺湾('88.12.11)・那智勝浦町宇久井海岸('96.2.26)
69		ヒョロトキンクロ	冬 稀		会津川河口('87.7.11)

70		シロカモ	冬 稀		由良湾('88.12.9)・日高川('68.1)・煙樹ヶ浜('80.1.6・'91.1.28・'97.12.13 ♀若1羽・'00.12.10~4羽)・南部川('96.1.22)・南部海岸('96.2.27)・古座川('06.12.29・'07.12.4)
71		ホシカモ	冬 稀		白浜町('85.3.17)・紀の川('86.1)・日高川('79.1.8・'80.2.20・'85.1.15~2.17・'92.2.8・'94.1.24・'94.12.28・'95.1.15・'95.3.8 ♀1羽・'98.12.6 2羽)・会津川('84.11.30)・富田川('87.12.13)・熊野川('79.11)・古座川('05.1.3)
72		ミアイ	冬 稀		紀の川('78.1.15・'79.1.15・'80.1.15・'81.1.15・'82.1・'89.1.15・'93.1.15)・小倉('96.2.19)・貴志川町平池('96.1.4・'96.1.16)・吉備町平池('94.1.6 ♀2羽)・吉備町鷹巣池('97.12.30 ♀1羽)・日高川('84.3.21)・白浜町('91.11.17・'95.11.12・'97.12)・熊野川('84.11)
73		ウミアイ	冬 稀		紀の川・友ヶ島・片男波('96.11.18・'02.12.30 1羽)・加太('04.2.28 17羽)・湯浅町('92.11.15)・美浜町和田元ノ脇('80.12.1)・煙樹ヶ浜('81.2.22~3.8)・日高川('97.12.28 ♂1羽)・南部湾('89.12.6)・堺港('96.1.5)・田辺湾('88.12・'90.2.18)・白浜町江津良('92.1.10~17)・白浜町藤島('92.1.10~11)・江須崎・古座町津荷('90.10.17)・太田川
74		コウライイ	冬 稀		紀の川('92.1.15 ♀1羽・'93.1.17 ♂1羽)
75		カリアイ	冬 少		紀の川中流域では定期的に渡来するが、他は稀 貴志川町平池('96.1.4)・有田川('87.12.15・'93.11.24)・日高川('79.12)・富田川('84.12.16・'87.2.11)・'09.1.5)
76	カ	ミサコ	留 少	○	各地の海岸・河川
77		ハチクマ	夏 少	○	各地の低地か山地の林
78		トビ	留 多	○	各地
79		オオワシ	迷 稀		高野町('85.3.10・'86.2)・加太森林公園('92.4.26 若1羽)・富田川('93.2.6)・日高川('06.1.4)
80		オオカ	留 少	○	各地の低山地
	(亜種)	シロオオカ	迷 稀		日の岬('91.11.4)
81		アカハラダカ	旅 稀		日の岬('90.9.24・'91.9.23・'92.9・'93.9・'94.9.23・'95.9・'96.9.28・'96.10.6・'98.9.26・'98.10.25・'99.9.10・'03.9.26・'05.10.1)・加太
82		ツミ	冬 少	※	各地の山林 湯浅で繁殖記録あり。
83		ハイカ	冬 少		各地の河川敷、水田、山林など 夏の観察例もある。
84		ケアシノスリ	冬 稀		紀の川(かつらぎ町かつらぎ橋 '97.1.7)・和歌山市大谷 紀泉高原('97.2.9・'97.2.16)・日高町西山('92.10.19)・日ノ岬('01.10.14)・和田不毛('08.1.3~'08.1.5)
85		ノスリ	冬 普		各地
86		サシハ	夏 少	○	各地 御坊市亀山('95.12.17)
87		クマカ	留 少	○	各地の山地 日高町西山('97.10.7)・日の岬('97.11.2)・美山村川合谷('97.8.10)新行谷('97.10.25)・すさみ町江住('97.2.23 2羽)
88		イワシ	冬 稀		橋本市・高野山・大塔山・日の岬('97.9.29)

89		ハイロチュウヒ	冬 少		紀の川('94.1.8・'02.11.14～・ほぼ例年) 粉河町旧龍門橋('96.1.28)・粉河町龍門橋('87.1.7 ・'90.1.1～3)・和歌山市川辺橋('94.1.8)・有田川 ('87.11.7・'88.12・'89.1)・日高町('95.12.16)・ 日の岬('99.11.3)・和田不毛('75.10.1・'80.11.1・ '90.11.23・'92.9.23・'92.11・'94.2.19・'94.12.2 ・'95.2.5・'97.11.・'98.11・'01.12・'02.11～・ '08.1.3～♂1羽♀3羽)・御坊市旧野口橋('95.3.7 ♀1羽)・富田川('96.12.15・'97.10.)・田辺市 ('02.1.26)・加太('07.12.2)・串本町くじ野川 ('08.1.19)・海南市孟子('08.1.20)
90		マダラチュウヒ	迷 稀		和田不毛('77.9.19～21・'93.9.18)
91		チュウヒ	冬 少		紀の川('87.3.・'95.12.10・龍門橋'97.1.26)・貴 志川町平池('96.10.26～)・日高町阿尾不毛・和田 不毛・日高川('91.10.10)・印南町津井('76.10.8)・ 印南町印南原('76.10.8)
92	ハヤブサ	ハヤブサ	留 少	○	各地 (海岸沿いが多い)
93		チコハヤブサ	旅 少		各地
94		コチョウゲンボウ	冬 稀		和田不毛('83.11.4・'93.11.14・'94.1.22・ '08.11.23～26)・煙樹ヶ浜('94.1.5)・田辺市芳養 ('88.10.23)・田辺市('91.3.12)
95		ヒメチョウゲンボウ	迷 稀		日の岬('91.10.16)
96		チョウゲンボウ	冬 少		各地
97	キジ	ウスラ	冬 少		各地・御坊市('78.1.7・'85.11.25)・和歌山市南海 橋干潟('03.1.28 1羽) 近年、確認例が非常に少ない
98		ヤマトリ	留 普	○	各地
99		キジ	留 普	○	各地
100	ツル	ナハヅル	旅 少		紀の川('97.12.1～'98.2.16 最高35羽 越冬 和歌山市川辺橋('02.11.9 7羽)・由良町畑 ('92.11.18) 和田不毛 ('76.12.20 7羽・'80.10.30 1羽・'83.11.28 1羽・ '85.11.15 2羽・'94.11.23～26 4羽・'95.11.3～19 1羽・'95.11.4 3羽・'97.11.3～7 最高12羽・ '97.11.13～19 最高19羽・'97.11.30～12.1 最高34 羽・'00.11.23 1羽・'05.11.3 11羽・'06.11.10 8羽 ・'07.10.27 9羽・'07.10.28 4羽・'07.11.5 9羽・ '07.12.25～'08.3.15 9羽・'08.1.9～'08.3.15 5羽 合計14羽越冬・'08.10.29 21羽・'08.11.13 2羽)・ 美浜町西山('97.11.9 6羽)・富田川('87.12.13 2羽 ・'97.1.6 2羽)・日置川町田野井～大古('97.10末～ 11.6 10羽)・新宮市三輪崎('91.12.12・'08.10.31 18羽)・熊野川('97.11.20 21羽)・古座川('02.10.30 1羽)・白浜町富田('02.11.1 1羽)・日高町高家 ('02.11.2 1羽)・和歌山市西田井('03.1.7 7羽)・下 田('03.11.1 3羽)・中田('05.11.11 2羽)・上宮町町
101		マナヅル	迷 稀		美浜町('86.3.15 1羽・'92.11.1 1羽)・和田不毛 ('97.11.16～19 1羽)・みなべ町八斗田('08.12.7 1
102		アネヅル	迷 稀		日高町('83.5.9 1羽)
103	クイ	クイ	冬 少		各地の水田・河川 紀の川・広川町・美浜町西川('97.11.30)・和田不 毛・日高川・南部川('97.10.19)・会津川・富田川・ 古座川 など
104		ヒメクイ	旅 稀		湯浅町('88.1)・日高町('83.9.13・'88.9.4・ '95.9.9)・和田不毛('80.11.4)・会津川('84.10.4)
105		ヒクイ	夏 少	○	各地の水田・湿地
106		シマクイ	旅 稀		御坊市名田('94.11.4)・白浜町藤島('97.11.1)・富 田川('84.10.28)
107		セクイ	迷 稀		和田不毛('77.9.17～18)
108		シロハラクイ	迷 稀		御坊市北塩屋('90.6.13～16)・日高町高家 ('04.6.15 1羽)

109		バン	留 普	○	各地の河川・溜池・水田・湿地
110		ツルク付	旅 稀		和田不毛('76.6.27・'83.11.20・'95.6.19~20)・御坊市('77.9.20・'91.9.22・'91.9.23)・上富田町('89.11)・那智勝浦町下里('85.10.8)・貴志川諸井橋('06.10.29)
111		オオバン	冬 普		90年代以降、県内各地で普通に見られるようになった 紀の川・貴志川町平池('97.11.23)・阿尾不毛・日高川('84.1.4)・西川('94.10)・富田川('84.1.15・'87.2.11・'93.1.15・'94・'95)・会津川('02.1)・熊野川('93.1.9)
112	レンカク	レンカク	迷 稀		貴志川町平池('79.10.20~25)
113	タマシギ	タマシギ	留 少	○	各地の水田・用水路 貴志川町平池('95.3.26)・和歌山市・湯浅町('88.1~'90)・和田不毛('82.9・'83.9・'97.4.29 ♀♂・'07.4・'08.5)・日高町('93.8・'97.5.3 ♀2羽)・御坊市('80.5・'81.4)・南部川村八斗田('97.7.29 成1 幼2)・会津川('84.10.4)・那智勝浦町下里
114	ミヤコトリ	ミヤコトリ	冬 稀		片男波('93.10.24・'96.10.6)・日高川('67.11.26 5羽)・森ノ鼻('89.12.6・'90.1.2・'97.10.30・'97.12.14・'02.1.26・03.11.14~11.16 2羽)・芳養海岸('86.11.3~12.2)
115	チドリ	ハジロチドリ	旅 稀		日高町('91.10.15)・南部町森ノ鼻('91.9.22・'92.9.6・'93.9.11・'94.9・'95.9・'96.9・'97.8.18・'97.12.14・'98.8.30・'98.9・'99.9・'00.9・'01.9・'02.9)・田辺市天神崎('87.9.20・11.17・'88.9.4)・会津川('87.10.31)・富田川
116		コチドリ	夏 普	○	各地の河口・海岸・水田
117		カウチドリ	留 普	○	各地の河川
118		シロチドリ	留 少	○	各地の河口・海岸
119		メダチドリ	旅 普		各地の海岸・河口
120		オオメダチドリ	旅 少		紀の川河口('95.9)・日高川('74.10.27)・南部町森ノ鼻('89.7.29~8.29・'91.8.7・'92.7.30・'93.9.15・'94.8.15・'97.8.18・'01.9.9・'02.9.1・'03.8.7・'03.9.9・'07.8・'08.9)・田辺市天神崎・会津川・太田川・新宮海岸
121		オチドリ	迷 稀		御坊市小松原('05.10.29)
122		コハシチドリ	旅 稀		南部川村八斗田('92.10.4)
123		ムナグロ	旅 少		各地の海岸・水田
124		タビベン	旅 少		各地の海岸・水田 越冬例もある
125		ケリ	留 普	○	各地の水田・湿地
126		タケリ	冬 少		各地の水田・湿地
127	シギ	キョウシヨシギ	旅 少		各地の海岸・日高町水田('95.4.30) 田辺湾周辺や孔島などでは越冬している。
128		ヨーロッパトウネ	旅 稀		日高町('91.9.21~23)・南部川村('98.8.28)・天神崎('88.9.2・'97.9.20・'02.10.7)
129		トウネ	旅 少		各地の海岸・河口・水田
130		ヒバリシギ	旅 少		各地の水田・湿地 和田不毛には、ほぼ毎年渡来する。 打田町('95.8.26)・日高川('75.8)・南部川村八斗田('89.8.19~24・'97.8.30)・富田川('88.8.28)
131		オジロトウネ	旅 少		各地の水田・湿地 和田不毛周辺ではほぼ毎年見られる。 南部川村八斗田('97.9.12)・会津川('91.9.25・'92.9.24)・貴志川平池('04.4.15) 実際の記録はもっと多い。
132		ヒメウスラシギ	旅 稀		田辺市天神崎('87.9.4)
133		アメリカウスラシギ	旅 稀		広川町西広海岸('88.9.18)・日高町の田圃('96.10.20)・美浜町吉原('92.9.27・'96.9.7・'96.9.27)・和田不毛('82.9.17・'83.9.24)
134		ウスラシギ	旅 少		県内各地の河口・水田 紀の川・片男波・和田不毛・会津川・太田川など

135	ハマシギ	冬 普	県内各地の海岸・河口・水田 紀の川・片男波・有田川・和田不毛・日高川・南部 海岸・田辺市天神崎・会津川 など 旅鳥として通過するものも多い。
136	サルハマシギ	旅 稀	日高町('91.10.5・'04.8.26)・美浜町吉原 ('96.9.28)・和田不毛('96.5.13~15)・日高川 ('82.9.15)・会津川('85.5・'87.8.20~25・ '88.4.27)・白浜町藤島('96.5.24)・那智勝浦町下
137	コホシギ	旅 稀	森ノ鼻('92.9.15・'97.9.14~19・'03.9.9)・田辺 市天神崎('87.9.4)
138	ホシギ	旅 少	各地の海岸・河口 森ノ鼻には、ほぼ毎年渡来する。 片男波・広川町西広海岸('91.8.27)・日高川 ('79.9.7 2羽)・阿尾不毛('95.9.24)・和田不毛 ('83.8)・南部川('96.9.24)・田辺市天神崎
139	ミビシギ	旅 少	各地の海岸・河口 片男波('79.9.15・'85.4.5・'87.5.2・'02.8.9)・和 歌川河口('96.4.22~23)・美浜町吉原('97.9.8)・日 高川('74.7.28・'81.5.4・'85.9.8・'86.4)・南部町 森ノ鼻('97.8.30・'02.9.6)・田辺市天神崎 ('88.8.20・'89.12.22~'90.2.15・'91.9.14)・那智 勝浦町下里('85.9.15~17)
140	ヘラシギ	旅 稀	片男波('79.9.15)・南部町森ノ鼻('97.9.14~19)・ 会津川('93.9.7)
141	エリマキシギ	旅 少	各地の水田・湿地・河川 貴志川町平池('96.9.15・'05.3.27)・日高町 ('91.8.31・'92.9)・美浜町吉原('92.9.28・ '96.8.31・'97.9.6)・和田不毛('80.11・'82.9.15・ '83.9・'85.9・'86.9・'88.9・'93.9・'96.9.7・ '00.9・'01.9・'02.9・'07.6.24 夏羽1)・日高川 ('79.9・'85.8)・南部川('88.9.23)・南部川村 ('88.8.20・'92.5.6)・白浜町・那智勝浦町
142	コモンシギ	迷 稀	日高町('91.10.12)
143	キリアイ	旅 少	日高町('93.9.5)・和田不毛('93.9)・美浜町吉原 ('97.9.)・日高川('72.8.27 2羽・'75.9.12 5羽・ '76.9.7 4羽・'78.9.15 2羽・'83.9.4 2羽・ '87.8.31 2羽・'91.9.24 1羽・'91.9.25)・会津川
144	オホシギ	旅 稀	美浜町吉原('92.10.7)
145	ツルシギ	旅 少	貴志川町平池('87.3.24・'95.9.24)・広川河口 ('88.3.28)・和田不毛('79.9.17・'81.9.22・'83.9 '93.9.15・'04.5.15)・美浜町吉原('92.10.10)・日 高川('76.10.1・'84.3.21・'79.9・'88.8.20)・会津 川('84.9.8・'88.4.10・'91.3.24)
146	アカアシギ	旅 少	和歌山市土入('91.4.27)・和歌川('91.5.14)・湯浅 町('88.8.24)・阿尾不毛('95.9.24)・美浜町吉原 ('92.9.28・'97.9)・和田不毛('82.9・'83.8・'93.8 '93.9・'02.9.6)・日高川('69.9.15・'70.9.24・ '73.9.23~10.17)・御坊市・南部町('93.8.24)・会 津川('90.8.29)・那智勝浦町下里('85.9.13)・熊野 川('84.10.2)
147	コキアシギ	迷 稀	日高町('90.9.16)
148	コアアシギ	旅 少	各地の水田・湿地・河川 日高町('91.9)・美浜町吉原('97.9.9)・和田不毛 ('82.5・'83.9・'84.9・'86.5・'86.9・'87.9・ '88.9・'90.9・'93.9・'95.5.22・'96.5.12・'97.5. '05.5.15 2羽)・会津川('86.5.15・'88.10.19・ '95.4.25)・富田川('88.8.28・'89.10.5)・那智勝浦 町下里('81.9.7・'86.5.15~23)
149	アオアシギ	旅 少	各地の海岸・河口・水田 森ノ鼻('08.12~09.2 越冬)
150	カラフトアオアシギ	旅 稀	和田不毛('93.9.5)
151	クサシギ	冬 少	各地の河川・水田

152		カブシキ	旅 普	各地の水田・湿地
153		メケンキアシキ	迷 稀	美浜町三尾('97.7.11・'02.4.27~29)・孔島
154		キアシキ	旅 普	各地の河口・海岸・水田
155		イソキ	留 普 ○	各地の河川・海岸・水田
156		ソリハシキ	旅 少	各地の河口・海岸・水田 紀ノ川・片男波・和歌川・日高川・南部川・会津川・田辺市内ノ浦 など
157		オクロシキ	旅 少	各地の水田・河川 和歌山市土入('90.5.12~13)・和歌浦('91.5.3・'02.9.26 3羽)・日高町('91.9.29)・美浜町('92.9.15・'96.8.31)・和田不毛('82.5.4・'82.9.15・'86.5.16・'95.5.18 23羽・'96.9.)
158		オソリハシキ	旅 少	各地の水田・河口・海岸 南部川村('93.9.15)・会津川('88.5.20)・紀の川・片男波・和歌川('98.10.17)・日高町水田('91.9)・和田不毛・日高川・会津川('95.4.11~18)・田辺市滝内・白浜町藤島・那智勝浦町下里('87.8.25)・南部町森の鼻('00.5.11)
159		ダイシャクシキ	旅 稀	紀の川('95.6.6)・和田不毛('74.10.24)・日高川('72.3.22~4.2・'73.9.23・'74.5.5・'06.9.18)
160		ホウロクシキ	旅 少	各地の河口・海岸・水田 片男波・日高町・和田不毛・日高川・南部海岸・会津川・橋杭岩・熊野川・太田川 など
161		チュウシャクシキ	旅 普	各地の河口・海岸・水田 紀の川・片男波・和歌川・広川・和田不毛・日高川・田辺市・田辺市天神崎・会津川・田辺市滝内・田辺市鳥の巣海岸・白浜町藤島・日置川・新宮市孔
162		コシャクシキ	旅 稀	紀の川('80.5.18)・和田不毛('92.5.2・'04.4.24 3羽・'06.4.12)・切目崎('95.5.25)・南部川村('90.4.21・'92.5.3)・那智勝浦町下里('86.5.15・
163		ヤマシキ	冬 少	各地 近年、観察例が激減している
164		タシキ	冬 普	各地
165		ハリオシキ	旅 稀	美浜町吉原('00.9.11)
166		チュウシキ	旅 稀	美浜町吉原('96.9.8)・田辺市('94.4.2)
167		オソシキ	旅 少	各地の水田 橋本市南馬場('94.4.20)・日高町の水田('97.10.9)・和田不毛('79.9.15・'80.8.21・'82.9.15・'83.8.27・'84.9.15・'85.9.15・'86.4.19・'87.4.11・'92.9.15・'93.9.7)・御坊市
168		アオシキ	冬 稀	高野山('95冬~'96.3.10・'97.10.)・貴志川町貴水郷('98.4.20)・海南市孟子('05.12.29・'08.3.2・'08.11.30)・清水町押手・有田川上流・かつらぎ町 など
169	セイカシキ	セイカシキ	旅 少	各地の水田・河川 90年代以降は渡来数が増えている 貴志川町平池('95.9.24)・和歌山市東池('82.10.30・'07.2.17)・日高町('91.8.31・'92.9.13)・阿尾不毛('93.4.13・'95.9.24)・美浜町吉原('97.9.5~20 6羽)・和田不毛('88.8.27~9.6・'89.8.30・'92.7.17・'95.5.18・'95.5.22・'99.9.30) '03以降はほぼ毎年飛来 御坊市野口の水田('97.9.5~9 2羽)・日高川('72.9.27・'74.8.12・'81.5.23・'83.3.23・'91.10.3)・南部川('88.8.28・'94.9.22)・南部川村八斗田('97.9.7~13)・会津川('84.9.11・'89.8.28・'91.10.3・'96.7.29・'97.8.29)・白浜町太池('93.9.26)・富田川
170		オーストラリアセイカシキ	迷 稀	天神崎~芳養川~南部川('95.9.15~27)

171	ヒレアジギ	アカエリヒレアジギ	旅 稀	加太沖には、'90年代まで相当数が定期的に渡来していた。友ヶ島('98.4.20 1000羽) 他の地点では珍しい。和田不毛・日高川・御坊市('89.9.19・'92.5.23・'93.9.10)・美山村('92.5.20)・印南町・串本・南部海岸・会津川・田辺湾・串本町・太地・那智勝浦町下里('84.5.13)・大塔村木守('04.8.29)
172	ツハメチドリ	ツハメチドリ	旅 少	各地の水田・河川 打田町('95.8.21~24)・紀ノ川・和歌山市('98.5.5 1羽)・美浜町吉原('96.9.20・'97.9.7)・和田不毛('80.5.27・'92.5.2・'97.5.5 3羽・'03.5.18 5羽・'05.5.3 3羽・'06.4.12 1羽)・日高川('75.5.21・'75.8.21・'75.9.11 2羽・'79.4.5 3羽・'80.5.10 1羽・'83.9.8 1羽・'86.4.16 1羽・'96.7.30 1羽・'96.8.9 1羽・'96.8.24)・会津川・南部川村('88.6.4・'89.5.13・'90.4・'93・'97.5.4)・南部町('00.5.11 3羽)・下里('06.4.7 1羽)
173	トウゾクカモメ	トウゾクカモメ	迷 稀	和歌山市の沖海上('95.5.20)・南部町堺港
174		クロトウゾクカモメ	迷 稀	田辺湾('90.5.7)
175		シロハラトウゾクカモメ	迷 稀	片男波('87.9.27)・田辺市神島('88.5.21)・田辺市天神崎('88.11.4)・田辺湾('90.5.7) トウゾクカモメsp: 南部町森ノ鼻('97.11.24)
176	カモメ	ユリカモメ	冬 多	各地の河口・海岸 紀北に多い。紀南では会津川に多い。
177		セグロカモメ	冬 多	各地の河口・海岸 紀南に多い
178		オセグロカモメ	冬 少	各地の河口・海岸 紀の川・有田川・由良湾・日高川・南部海岸・会津川・田辺湾・白浜町島島('95.7.9)・古座川河口 な
179		ニシセグロカモメ	迷 稀	南部海岸('92.2.11・'94.2.18)
180		ワシカモメ	冬 稀	有田川('90.1.13)・南部川('91.3.10)・田辺市芳養('91.1.27)・会津川('89.1.12・'91.3.9・'92.3.24)・古座川('91.3.6・'07.4.7)・田辺湾
181		シロカモメ	冬 稀	和歌川('94.1.26・'98.11.18)・和田川('87.4.11)・有田川('89.3.23)・日ノ岬('82.2.21)・美浜町西川('94.3.3)・日高川('94.2.19・'96.3.1・'01.1.8 成1羽・'01.1.27 幼2羽)・南部町('91.5.4・'04.2.6・'06.2.5 成1羽)・南部海岸('88.12.9)・南部川('91.3.7)・田辺市神島('86.2.2)・会津川('88.4.27・'90.1.9)・熊野川('82.3.4)・宇久井('06.2.8 1羽)・古座川
182		カモメ	冬 多	各地の河口・海岸 カモメ: 田辺湾('93.12.25・'94.3.3・'94.4.13)・田辺市江川港('93.12.25・'94.4.13)
	(亜種)	コカモメ	冬 稀	田辺湾('93.12.25・'94.3.3・'94.4.13)・田辺市江川港('93.12.25・'94.4.13)
183		ウミネコ	留 多	○ 各地の河口・海岸 中紀で繁殖 アルビノ; 会津川('89.1.1)
184		スグロカモメ	冬 稀	和歌浦('94.11.19・'01.1.11)・日高川('74.4.30 1羽・'76.11.5 1羽・'77.2.14 3羽・'77.3.15・'77.1.21・'87.3.31・'09.2.12)
185		ミツヒカモメ	冬 稀	和歌浦('02.11.19)・日高町阿尾('74.2.3)・美浜町三尾('83.3.31)・会津川('93.12.5)・河口('97.3.11)・串本町・新宮市孔島・日置川
186		ハジロクロハラアジサシ	旅 稀	紀の川('94.10)・和田川('84.10.5~6)・阿尾不毛('95.9.30)・和田不毛('82.9.26~28・'96.5.12・'08.6.14)
187		クロハラアジサシ	旅 稀	和田不毛('74.9.3~10・'95.9.10・'01.9.23~24・'03.9.30・'05.9.18・'07.5.26・'07.6.17・'08.6.14~15)・日高川('90.10.1)・会津川('88.9.17)・南部川村八斗田('97.9.9)・すさみ町('90.9.25~28)・日置川('90.10.1~3)・太田川('81.9.6)・海南市重根黒池('05.9.23)

188		ホアシヅサシ	迷 稀		和歌浦('94.11.16~19)・日高川('98.3.25)・潮岬('97.3.21)
189		ハシブトアシヅサシ	迷 稀		貴志川町平池('95.10.3)・日高川('04.6.26)・和田不毛('06.6.14)
190		アシヅサシ	旅 少		各地の海岸 年によって渡来数の変動が大きい 島島沖('97.5.5 500~600羽)
191		エリグロアシヅサシ	迷 稀		日高川('74.6.20~21)
192		セクグロアシヅサシ	迷 稀		美浜町('87.7.25・'89.9.6)・龍神村大熊('78.8)・龍神村殿原('96.7.20)・田辺市('87.7.18)・串本町和深('87.7.15)・南部川村('04.6.21 落鳥)
193		コアシヅサシ	夏 少	○	紀の川・日高川・各地海岸 かつては和歌山市周辺や紀ノ川で繁殖していたが、近年は繁殖が確認されていない。また、確認例も近年は非常に少ない。
194		クロアシヅサシ	迷 稀		日の岬('65.9.12~13)・御坊市('98.9.22)・新宮市('99.8.7)
195	ウミスズメ	ハシブトウミスズメ	迷 稀		清水町二川ダム('89.12.28)
196		ウミスズメ	冬 稀		友ヶ島・湯浅湾('96.3.6)・印南町津井海岸('95.2.7)・田辺市('93.6.27)
197		カンムリウミスズメ	迷 稀		湯浅湾('96.5.31)・日の岬('34.4.23)・潮岬
198		ウトウ	迷 稀		日高町小浦('01.1.30)
199	ハト	シラコハト	迷 稀		紀北地方(榎本佳樹)
200		ヘニハト	迷 稀		白浜町('91.8.22)
201		キジハト	留 多	○	各地
202		アオハト	留 普	○	各地 山地に多い
203	カッコウ	ジュウイチ	夏 少	○	和歌山市加太四国山・高野山・護摩壇山付近
204		カッコウ	夏 少	○	高野山・花園村・護摩壇山周辺・那智山など 御坊市('81.11)
205		ツツトリ	夏 少	○	橋本市紀見峠・高野山・伯母子岳・生石山・護摩壇山周辺・白馬山など
206		ホトトギス	夏 少	○	各地
207	フクロウ	トラスク	冬 稀		日高川('85.12.3)
208		コミズク	冬 稀		かつらぎ町・和歌山市('91.11.24・'92.11.7・'93.12・'95.12)・有田市宮原町・日高平野・日高町('85.12.1)・和田不毛('83.12.21・'89.1.5・'92.11.8・'91.11.16・'94.12)・日の岬('91.11.3・'07.10.23)・御坊市('77.10.26・'87.2.21)・南部川村('91.1.2)・田辺市('95.2.8)・加太四国山
209		コノハズク	夏 稀	○	高野山・護摩壇山・花園村・上初湯川・大塔山系・那智山 など 由良町('87.10.21)・美浜町('89.4.28)・御坊市('78.9.27・'87.10.10・'97.10.27赤色タイグ)・日高町('00.10.21) 近年の繁殖状況は不明である。
210		オオコノハズク	留 稀	○	高野山・日高平野・美浜町三尾・果無山系 御坊市('96.11.16)・龍神村('96.10.14)・田辺市秋津町('97.6.5)・上富田町・紀の川市・粉河寺裏山('96.12.21)・海南市孟子('06.12.27)
211		アオハズク	夏 少	○	各地
212		フクロウ	留 少	○	各地
213	ヨタカ	ヨタカ	夏 稀	○	各地 近年、確認例が激減している
214	アマツハメ	ハリオアマツハメ	旅 少		橋本市国城山・加太・有田市宮山・生石山・広川町 霊巖寺山・日高平野・日の岬・中津村('93.11.16)・会津川('92.7.12)・下里

215		ヒメアマツハメ	留 少	○	橋本市('95.1.15)・粉河町('83.11.4・'87.6・龍門橋'98.1.25)・高野山('85.10)・日高町('98.8.23)・美浜町('83.4.16)・日の岬('96.9.29)・会津川('86.7.2~周年)・古座町・太地町・那智勝浦町下里('87.10.18)・太田川・新宮市三輪崎 90年代以降、紀の川(橋本市)や会津川などでは周年見られ、繁殖していたが、近年は繁殖していない。 海南市では、より繁殖している。 秋、各地で渡り途中の個体が見られる。
216		アマツハメ	夏 少	○	各地 すさみ町黒島、串本町(古座町)九龍島・橋杭岩などで繁殖している。
217	カワセミ	ヤマセミ	留 少	○	各地の溪流 確認例が非常に減少している。
218		ヤマショウビソ	迷 稀		高野山(1925)・和歌山市沖ノ島('95.5.13 1羽)
219		アカショウビソ	夏 少	○	高野山・美里町・御坊市・川辺町・美山村・龍神村・中辺路町・大塔山・那智山 など
220		カワセミ	留 普	○	各地の河川
221	フッポウソウ	フッポウソウ	夏 稀	○	高野山・打田町('93.7.3)・清水町('92.7.12)・美浜町・川辺町・美山村・龍神村・日高町大平山('07.8.16) など 近年の確認例は非常に
222	ヤツガシラ	ヤツガシラ	旅 稀		煙樹ヶ浜('86.3.14)・美浜町和田('95.1.9~4.2・'97.2・'06.4.30)・御坊市('86.4.7)・川辺町('89.4.29)・白浜町('76.4・'89.4.29)・古座川町('98.3.29・'07.3.18~3.20)・那智勝浦町下里('94.4.29)・本宮町('83.3.25)・貴志川平池('03.1.1
223	キツキ	アリスイ	冬 少		各地
224		アオケラ	留 普	○	各地・山地の森林
225		アカケラ	留 少	○	各地・山地の森林
226		オオアカケラ	留 少	○	高野山・奥高野・美山村・印南町川又・中辺路町・かつらぎ山系など各地の山地の森林
227		コケラ	留 普	○	各地
228	ヤイロチョウ	ヤイロチョウ	夏 稀	○	美里町('88.5.25)・花園村('72.9.12)・龍神村('85.7)・海南市('00.5.21)・中辺路町('88.7.17・'89.7・'93.6.12・'94.5)・上富田町生馬('04.6.5 1羽 落鳥)・那智高原('05.6.5)
229	ヒバリ	ヒメコウテンシ	旅 稀		美浜町三尾('82.4.30)・和田不毛('81.12)・那智勝浦町下里('87.10.18)・片男波('02.10.22)
230		コヒバリ	旅 稀		和田不毛('91.11.4)・会津川('87.10.30)
231		ヒバリ	留 多	○	各地
232	ツハメ	ショウトウツハメ	旅 少		各地の水田
233		ツハメ	夏 多	○	各地
	(亜種)	アカハラツハメ	旅 稀		和田不毛('95.4.29)・生石高原('96.7.28)
234		コシアカツハメ	夏 少	○	各地
235		イワツハメ	留 普	○	各地
236	セキレイ	イワミセキレイ	迷 稀		那智勝浦町下里('87.10.2~4)・御坊市名田('93.10.下旬)・西山('08.9.20)
237		ツメナガセキレイ	旅 少		打田町('95.9.3)・和田不毛('81.9.14・'83.9.28・'84.9.15・'95.9・'96.9.14・'97.9.13・'03.9.24 2羽)・日の岬('82.10)・南部町('94.9.23・'95.10.8)
	(亜種)	キマツメナガセキレイ	旅 稀		打田町('95.9.3~4)・日高町('95.9.10)・美浜町('92.9.28・'97.9.16)・白浜町('91.10.3)
	(亜種)	マシロツメナガセキレイ	旅 稀		日高町('92.9.15~23・'93.9.7)・南部町東吉田('94.9.26)
238		キガシラセキレイ	迷 稀		美浜町吉原('96.9.9)
239		キセキレイ	留 普	○	各地 山地で繁殖し、冬は平地で見られる
240		ハクセキレイ	留 多	○	各地 夏は少なく、冬に多い
	(亜種)	ホシロハクセキレイ	迷 稀	※	美浜町('83.4.16)・御坊市('77.6.8・'78.6)・龍神村('83.8.18)・会津川('87.8.24)・田辺市下万呂
241		セグロセキレイ	留 多	○	各地
242		マシロタヒバリ	旅 稀		日高町('93.9.7)・美浜町三尾('82.4.30)・那智勝浦町下里('90.10.26・'91.10.14)

243		ヒンスアイ	冬 普		各地
244		セジロタヒバリ	旅 稀		和田不毛('95.9.30)
245		ムネアカタヒバリ	旅 少		日高町('91.10.13・'92.1.26・'92.2.8・ '92.9.23)・和田不毛('81.9・'82.9~10・'83.9・ '84.9.22・85.10.11・'86.10.8・'87.10.3・ '89.10.10・'95.10.14・'96.10・'06.4.12)・南部 町('91.11.4・'93.10.9)・那智勝浦町下里('90.5.5)
246		タヒバリ	冬 多		各地
247	サンショウクイ	サンショウクイ	夏 少	○	各地 以前より減少している
248	ヒヨドリ	ヒヨドリ	留 多	○	各地
249	モズ	チゴモズ	旅 稀		かつらぎ町天野
250		モズ	留 多	○	各地
251		アカモズ	旅 稀		桃山町・日高町('89.9.9)・和田不毛('94.8.29)・ 会津川('89.5.13)
	(亜種)	シマアカモズ	旅 稀		煙樹ヶ浜('81.5.21・'03.2.8~3.21 ♂1羽)
252		オオモズ	迷 稀		御坊市('80.11.3)
253	レンジャク	キレンジャク	冬 少		各地
254		ヒレンジャク	冬 少		各地・御坊市('82.3.400羽)
255	カワガラス	カワガラス	留 普	○	各地の河川の中流以上
256	ミソサザイ	ミソサザイ	留 普	○	高野山・中津村・美山村・龍神村・御坊市・大塔山 系等各地の溪流沿いの森林
257	イハヒバリ	カヤクグリ	冬 少		和泉葛城山('97.12.28)・高野山・生石山・日高 町・西山('97.1.20)・龍神村・田辺市・古座川町・ 古座町('97.1.3)・中辺路町
258	ツグミ	コマドリ	夏 少	○	妙法山('97.1.25)・大塔山系・和歌山市平井峠 ('97.4.12~29)・護摩壇山・広川町・日高町阿尾 ('98.4.5)・日の岬・御坊市('79.11.12)・白浜町 ('94.12.4)・熊野川町長瀬
259		ノゴマ	旅 少		紀の川(打田町)・和歌山市吉里・海南市・吉備町 ('97.10.27)・湯浅町('87.4.24)・日高町 ('81.11.20)・日の岬・御坊市('79.10.16・ '82.10.25・'83.10.17・'85.10.15・'88.11.1・ '89.10.15・'85.10.15・'88.11.1・'89.10.15・ '89.10.24)・川辺町('90.10.20)・中津村 ('81.11.2)・龍神村('93.10.27)・南部町・田辺市高 山寺('95.11.12)・生石山('00.11.11)・中辺路町 ('01.11.1)・海南市孟子('02.11.2)・古座川町高瀬
260		オカワコマドリ	迷 稀		会津川('89.4.11)
261		コリ	夏 少	○	高野山・護摩壇山・大塔山 など 橋本市紀見 峠・日の岬などでも、渡り途中の個体が確認されて
262		ルビク	冬 普		各地
263		シヨウビク	冬 普		各地
264		ルビク	旅 普		各地 田畑や河川敷などで見られる
265		イソヒヨドリ	留 多	○	各地 海岸だけでなく、市街地や内陸部でも見られ
266		トラツグミ	留 少	△	各地
267		*カラアカハラ	冬 稀		煙樹ヶ浜('09.1.4)
268		マミジロ	旅 稀		高野山・護摩壇山・生石山・印南町('95.9.13)・和 泉葛城山('08.10.5)
269		クロツグミ	夏 少	○	高野山・美里町('95.4.19~20)・護摩壇山・生石 山・白馬山('97.5.11)・煙樹ヶ浜('84.5・ '99.6.13)・日高町・川辺町・龍神村・和泉葛城山
270		アカハラ	冬 少		各地
271		アカコッコ	迷 稀		美浜町('76.2)・御坊市('81.3)・白浜町
272		シロハラ	冬 普		各地
273		マミチャシナイ	旅 稀		高野山('85.10)・煙樹ヶ浜('85.4.21)・田辺市 ('91.4.22・'94.3.5 ♂1羽・'98.11.17 ♂1羽)・周 参見町里野('80.2.10)・加太('04.4.3 3羽・ '04.11.7 2羽)・海南市孟子('05.10.22)・煙樹ヶ浜
274		ツグミ	冬 多		各地
	(亜種)	ハチジョウツグミ	冬 稀		日の岬('01.3.3)

275	ウグ ^イ	ヤブ ^{サメ}	夏 少	○	各地の山林
276		ウグ ^イ	留 多	○	各地
277		オオセッカ	冬 稀		粉河町龍門橋下('86.12.13)・日高町('91.11.5)・会津川・南部町森の鼻('01.2.10 2羽)
278		エゾ ^{センニユウ}	旅 稀		打田町('89.6.4)・美里町・富田川('95.9.6)・和田不毛('81.9.22・'99.9.23)・会津川('91.10.31)
279		シマセンニユウ	旅 稀		和田不毛('67.9.8)・南部町('94.9.23)
280		ウチヤマセンニユウ	夏 少	○	中紀以南の島・海岸で繁殖 南部町鹿島や新宮市孔島・鈴島では、毎年 渡来し、繁殖している。他の島でも、90年代以降繁殖が確認されており、継続して繁殖していると推定されている。 御坊市富島('95.6.21・'96.5. '97.5.)・田辺市神島('94.7.10)・白浜町藤島('89.5.24~28)・島島('95.7.9)・すさみ町三崎('97.5.4)・すさみ町沖ノ黒島('92.7.12)・すさみ町陸ノ黒島('92.7.12)・江須崎('95.5.14)・古座町九龍島('95.6.18)・鯛島('95.6.18)・橋杭岩('92.6.20・'93.5.6・'94.5・'95.6)・那智勝浦町('93.5.13)
281		マキノセンニユウ	旅 稀		御坊市('79.10.9)・南部川村('91.10.23)・田辺市('91.10.27・'05.10.15保護・放鳥)
282		コヨシキリ	旅 少		各地の水田・湿原・河口
283		オオヨシキリ	夏 普	○	各地の水田・湿原・河口
284		ムジ ^{セッカ}	迷 稀		芳養川('95.9.23)
285		*キマユムシクイ	旅 稀		和歌山城('07.11.25)・海南市孟子('08.10.14)
286		メホ ^{ソムシクイ}	旅 少		各地
	(亜種)	コメホ ^{ソムシクイ}	旅 稀		和歌山市('00.5.6)
287		エゾ ^{ムシクイ}	旅 少		各地
288		センタ ^{イムシクイ}	夏 普	○	各地
289		*イジ ^{マムシクイ}	旅 稀		西山('07.9.4・'08.8.30 2羽・'08.9.7)
290		キクイタギ	冬 少	△	高野山・日の岬('92.11.3・'94.11.13・'96.11) 煙樹ヶ浜では毎年のように確認されている
291		セッカ	留 普	○	各地
292	ヒタギ	キヒ ^{タギ}	夏 少	○	橋本市紀見峠・岩出町・友ヶ島・加太四国山・高野山・護摩壇山・湯浅町・日高平野 など 和歌山市('01.1.8 ♂1羽)
293		ムギ ^{マキ}	旅 稀		和歌山市秋葉山('94.2.24)・和歌山市沖ノ島('94.10.9)・高野山・生石山('87.11.1)・日の岬('91.10.10・'97.10.2・'98.11.1)・煙樹ヶ浜・印南町真妻山('81.10)
294		オジ ^{ヒタギ}	冬 稀		和歌山城公園('96.12.30~'97.3.16)・加太森林公園('96.1.27 1羽)・日の岬('96.10.)・古座('09.2.8 ♂1羽)
295		オオル	夏 普	○	各地の山林
296		サメ ^{ヒタギ}	旅 少		橋本市国城山・高野山・花園村・日の岬・煙樹ヶ浜 松林・太田川河口('97.10.15)
297		エゾ ^{ヒタギ}	旅 少		高野山・生石山・日の岬・煙樹ヶ浜など各地
298		コサメ ^{ヒタギ}	夏 少	○	各地 近年、繁殖個体は減少している 観察は、渡り途中の通過個体が多い
299	カサギ ^{ヒタ}	サンコウチョウ	夏 少	○	各地
300	エナガ	エナガ	留 普	○	各地
301	ツリスカ ^ラ	ツリスカ ^ラ	冬 少		紀の川('91.12.7・'92.1.5)・打田町若者広場('88.4.16)・和歌山市栄谷七箇川('97.2.22・'97.3.14)・貴志川町平池('88.4.16)・有田市('89.1.22)・日高川('87.4.1・'91.11.7・'92.11.16・'93.10.31・'94.4.14・'96.4.24・'97.10.31)・会津川('89.11.16・'91.11.8・'92.1.12・'93.11.15)・富田川('88.11.6・'90.11.)
302	シジ ^{ユウカラ}	コカ ^ラ	留 少	○	各地の山地
303		ヒカ ^ラ	留 普	○	各地の山地 和歌山市秋葉山('96.12.8)・田辺市高山寺
304		ヤマカ ^ラ	留 普	○	各地

305		シヅユウカラ	留 普	○	各地
306	コシヅユウカラ	コシヅユウカラ	留 少	○	各地の山地 奥高野付近・護摩壇山・大塔山系
307	キバシ	キバシ	留 少	○	各地の山地 橋本市三石山・高野山・奥高野・護摩壇山・果無山系 など
308	メジロ	メジロ	留 多	○	各地
309	ホジロ	シラカホジロ	冬 稀		橋本市恋野('96.11.9)・日の岬('98.11.1)・日高町('91.10.19)
310		ホジロ	留 多	○	各地
311		コジュリン	冬 稀		粉河町龍門橋('86.12.13)・日高平野水田・日高町('91.11.4)・和歌山市南海橋干潟('03.1.21 1羽)
312		ホアカ	冬 少		各地 南部川村('89.2.19・'90.3.23・'91.1.2)・紀の川・花園村・和田不毛・南部町・会津川・富田川・那智勝浦町下里('82.10) など
313		コホアカ	迷 稀		打田町('94.10.30)・日高町('95.4.29)・太田川河口('83.10.7)
314		カシラダカ	冬 少		各地
315		ミヤマホジロ	冬 少		高野山・海南市七山('97.2.23)・護摩壇山・煙樹ヶ浜・龍神村丹生ノ川・田辺市秋津町・加太('04.11.6 2羽) など
316		シマホジ	旅 稀		和田不毛('78.9.23)・川辺町若野('79.2.18)
317		シマシゴ	迷 稀		日の岬('91.10.19)
318		スグロチキチヨウ	迷 稀		太田川('95.10.25)・日高町志賀('04.4.30)
319		ノジゴ	旅 稀		岩出町('94.10.23)・貴志川町平池('86.11.2)・美浜町三尾('95.4.30)・御坊市名田('95.4)・南部川村('91.10.23・'95.10.7)・会津川('81.10.26・'89.10.27)・富田川('84.10.4)・下里('07.4.21)
320		アホジ	冬 多		各地
321		クロジ	冬 少		各地 粉河町・高野山・煙樹ヶ浜・田辺市秋津川・会津川・大塔山 など
322		オホジュリン	冬 普		各地 主に河川敷のヨシ原で見られる
323	アトリ	アトリ	冬 少		紀北山地・高野山・野上町・護摩壇山・生石山・日高町・美浜町・和田不毛・日の岬・会津川('84.1.20)・大塔村・太田川・那智勝浦町下里 など 渡り途中に
324		カラヒビ	留 多	○	各地
325		マヒ	冬 普		海南市('95.4.15)・海南市七山・高野山・護摩壇山・生石山・日の岬・和田不毛('96.11.10)・美浜町吉原('96.11.17・'97.)・御坊市('95.3.2)・日高川・川辺町・中津村・龍神村・田辺市秋津町・田辺市新万('96.11.17)・田辺市熊野川 など
326		ヘニヒ	冬 稀		高野山('88.1.18)
327		ハキマシ	冬 稀		奥高野・生石山('97.3.1)・美山村・中辺路町('93.3.14)・妙法山('97.1.25)・生石山('00.11.5)・高野龍神功行儀('09.1.18)
328		オオマシ	冬 稀		和歌山市大谷(紀泉高原'96.11.9~'97.2.1)・和歌山市加太('97.3.15)・奥高野・高野山(?・'91.1.27・'97.3.18)・生石山('87.3.15・'96.12.30~)・田辺市上芳養('97.2.7)・中辺路町鍛冶屋川('98.11.30 4羽)・重畳山('97.3.26)・妙法山('97.1.25)・和泉葛城山('06.12~'07.2・'08.12~'09.2)・和泉葛城山では越冬例が増えている
329		イカ	冬 稀		和泉葛城山('97.12.28 100~150羽)・加太('91.3.19)・高野山('65・'89・'91・'97)・生石山('97.11.1 20羽・'97.12.31 2羽)・大塔山系('81.3.27)・日の岬('97.11.2 22羽・'07.10.28 1
330		ナキイカ	冬 稀		高野山('96.10.24)
331		ヘニマシ	冬 少		各地

332		ウ (ウ及びアカウ)	冬 少		和泉葛城山・海南市七山・高野山・護摩壇山(?'96.11.9)・生石山・美浜町入山('95.2.18 ♀4羽)・煙樹ヶ浜('76.2.15・'76.7.11・'86.4.1・'87.2.8)・川辺町・龍神村・田辺市秋津川・会津川・田辺市熊野川・白浜町桜ノ宮神社('97.1.12)・中辺路町('94.11.22)・妙法山('97.1.25)・大塔山高野山('85.10.10)
	(亜種)	ベニバラウ	迷 稀		高野山('85.10.10)
333		コイカ	冬 稀		高野山('85.10.10)・煙樹ヶ浜松林・会津川('84.10.23)・日置川('04.2.21 3羽)・粉河町粉河('96.12.8)
334		イカ	留 少	○	各地
335		シメ	冬 少		各地
336	ハタオリ	ニューアイズメ	旅 少		紀ノ川・かつらぎ町天野('97.10.19 3羽)・高野山・野上町('94.2.19)・桃山町('94.2.19)・有田川・和田不毛('85.11・'86.11・'91.11.3・'92.9・'94.10.23)・日の岬('91.11.3・'93.11.14)・ほぼ毎
337		スズメ	留 多	○	各地
338	ムクドリ	キンムクドリ	迷 稀		那智勝浦町下里('95.3.22)・御坊市野口('07.4.8 ♀1羽)
339		コムクドリ	旅 少		各地
340		カラムクドリ	迷 稀		加太四国山('96.9.27)・白浜('88.11・'89.10.12~25)・潮岬('83.11.20)・西川河口('09.1.11~12 1
341		ホシムクドリ	迷 稀		和田不毛('02.11.10 1羽・'05.12.17 1羽)
342		ムクドリ	留 多	○	各地
343	コウライウグイス	コウライウグイス	迷 稀		田辺市秋津町('89.6.3)
344	カラス	カラス	留 普	○	各地の森林
345		ホシカラス	冬 稀		加太('94.9.20)・護摩壇山・花園村('67.8)・日高町・日の岬・煙樹ヶ浜('76.5.5)・粉河ハイランドパーク('97.4.23)
346		コクマルカラス	迷 稀		海南市船尾('98.1.11)・日の山('94.11.5)・和田不毛('07.11・'08.11.24~4羽)
347		ヤマカラス	冬 少		高野山・花園村('68・'69・'70)・清水町・有田川・和田不毛 など
348		ハシボソカラス	留 多	○	各地
349		ハシブトカラス	留 多	○	各地

【 外 来 種 】

番	科	種 名	生 態	B	備 考
1	キジ	コジュケイ	留 普	○	各地
2	ハト	カラバト (トバト)	留 多	○	各地
3	インコ	セキセイインコ	帰 稀		和田不毛・煙樹ヶ浜・日高川
4	チドリ	ソウショウ	留 普	○	90年代以降、各地の山地で普通に見られるようになった 高野山('87.11.3・'90.11.22・'94.7.25・'95.7.23・'96.7.26~29)・海南市('92.3.26)・護摩壇山('96.4~10)・日高町薬師谷('96.11.21)・日の岬('98.11.1)・御坊市('95.8.20)・川辺町('98.2)・中津村('92.11.17)・美山村('96.9.15)・龍神村('94.7・'95.4)・田辺市('98.11.3)・日置川町('93・'98.10.31)・熊野川町
5	カエデ	ベニスズメ	帰 稀		和田不毛・紀の川
6		キンパラ	帰 稀		和田不毛
	(亜種)	キンパラ	帰 稀		日高平野
7		ヘキョウ	帰 稀		美浜町
8		ジュウシマツ	帰 稀		和田不毛
9		ブンショウ	帰 稀		和田不毛・大島
10	ムクドリ	ハッカショウ	帰 稀		那智勝浦町('83.6.17)

和歌山県鳥類目録 2017

番	科	種名	生	B	備考
3	キジ	ウスラ	冬少		各地・御坊市('78.1.7・'85.11.25)・和歌山市南海橋干潟('03.1.28 1羽) 近年、確認例が非常に少ない
4		ヤマトリ	留	○	各地
5		キジ	留	○	各地
8	カモ	ヒシクイ	冬稀		紀の川('78.11.26)・和田不毛('83.12.18・'98.10.28~31 15羽)・日高川('84.1.7)・印南町山口('87.1.23)・富田川('97.12.14 '98.2.1)・熊野川('03.1.13 1羽)・会津川('07.10.27~'08.4.19 1羽)
10		マガン	冬稀		紀の川('78.11・'80.12・'87.12)・和田不毛('98.10.28~31・'08.11.17~'09.3)・熊野川('81.11)・富田川('04.10.30 5羽)・南部川
16		コカガン	冬稀		和歌浦('85.12.15)・由良湾('88.12.7)・御坊市('79.12.21)・芳養湾('95.12.31)・那智勝浦町高芝海岸('87.2.21~22)・日高川('04.1.12)・宇久井('07.12~'08.2)
17		コブハクチョウ	冬稀		紀の川('96.2.26)・有田川('80.1・'81.1・'94.5.15)・広川('96.2.25) '04冬以降、すさみで毎年確認。すべて野生化した個体と思われる。
19		コハクチョウ	冬稀		紀の川('88.12.30 1羽・'90.10.24 1羽)・貴志川町平池('92.11.28 2羽)・阿尾不毛('81.11.11 1羽)・西川('95.11.4 1羽)・日高川('95.11.5~'95.12.30 成2羽・'95.12.31~'96.3.31 成2羽 若3羽・'96.12.1 成7羽 若7羽・'96.12.22~27 成1羽 若1羽・'96.12.28~日高町大池'97.3.12成2羽 若4羽)・南部川('94.12.28~'95.3.12 3羽)・和田不毛('00.11.21~幼1羽・'00.12~成2羽・'05.12~ 成2羽越冬・'06.12.3~'07.2.27・成2羽・'06.12~'07.2.27 幼1羽)・富田川('05.12.30~ 幼2羽)・南部川('05.12~ 成2羽 のちに和田不毛に移動)・打田町新池('06.1.15~ 7羽)・紀の川(橋本市市)
20		オオハクチョウ	冬稀		有田川('94.1.11)・熊野川('92.11.29)・貴志川平池('06.11.8~'07.3 幼2羽・'08.1)
21		ツクシガモ	冬稀		紀の川('83.1.6・'95.1.15・'96.1.15 6羽・'01.1.6 2羽・'03.1.8 1羽・'08.1)・日高川('94.1.26・'03.2.1 1羽・'06.1.15 2羽)・熊野川('03.1.4 1羽・'06.1.15 6羽)・天神崎('06.1.3 1羽)・阿尾不毛('06.1.15 2羽)・紀ノ川(橋本市市)
22		アツクシガモ	冬稀		紀の川('78.11.26)・美浜町西川('96.12.21~日高町大池'97.3.28)
24		ホトトリ	冬普	※	各地の河川・溜池 アルビノ：美山村椿山ダム('97.1.11) 繁殖：高野山('02・'03.5) 和田不毛('07.7.10 1羽)
26		オカシガモ	冬		各地の河川・溜池
27		ヨシガモ	冬		各地の河川・溜池
28		ヒトリガモ	冬		各地の河川・溜池

番	科	種名	生	B	備考
29		アメリカヒトリ	冬少		紀ノ川('78.1.15・'81.1.15・'83.1.15・'86.12・'87.12・'94.1.15・'95.1.15)・有田川('88.12.15)・日高川('80.11・'91.11.4)・西川('96.1.12)・富田川('84.2.11~12・'85.12.27・'87.1.15・'87.11.13)・熊野川('93.1.9・'05.12.25)・東池('01.2.25)・瀧内('06.1・'08.1)
30		マガモ	冬		各地の河川・溜池
32		カルガモ	留	○	各地の河川・溜池 夏はあまり多くない
34		ハシロガモ	冬		各地の河川・溜池
35		オカガモ	冬		各地の河川・溜池
36		シマヅ	旅少		貴志川町平池('88.4・'07.1)・美浜町・和田不毛・日高町・日高川・三尾・南部川('86.4)・会津川('89.3)・日高川及び西川('06.3~'06.4 トーナル 9羽)
37		トモガモ	冬少		紀ノ川('81.12.16・'84.1.15・'87.1.15・'93.1.15・'94.1.15・'98.1.15)・貴志川町平池('96.1.)・和歌川('98.10.28)・和歌山市東池('96.1.5・'96.1.15・'98.2)・日高川('75.12・'76.1・'82.12.25・'86.12.13・'89.1.22・'91.11.4・'99.12.2・'01.12.29 12羽)・西川('95.12.3・'04.1.24 ♂2羽)・富田川('01.1.6・'07.11~'08.2)・熊野川('01.12.10)・会津川('05.11.3)・堅田大池
38		コガモ	冬		各地の河川・溜池
	(亜種)	アメリカコガモ	冬稀		和歌浦('95.1.9)・会津川('85.1.6~12)・熊野川('84.4)
42		ホシヅロ	冬普		各地の河川・溜池 部分白化：和歌山市東池('96.2.26)
43		アカシロ	冬稀		紀の川('78.1.15)・和歌山市土入('96.10.27)・日高川('85.11.2 ♀2羽)
45		クビワシクワ	迷		田辺市大西池('90.1.31~4.16)
46		キンクワシロ	冬		各地の河川・溜池
47		スズガモ	冬		各地の河川・溜池・湾
51		シロガモ	冬稀		由良湾('88.12.9)・日高川('68.1)・煙樹ヶ浜('80.1.6・'91.1.28・'97.12.13 ♀若1羽・'00.12.10~4羽)・南部川('96.1.22)・南部海岸('96.2.27)・古座川('06.12.29・'07.12.4)
53		ヒロートキンクワ	冬		会津川河口('87.7.11)
54		クワガモ	冬稀		海南市・美浜町海岸・田辺湾('88.12.11)・那智勝浦町宇久井海岸('96.2.26)
57		ホシヅロガモ	冬稀		白浜町('85.3.17)・紀の川('86.1)・日高川('79.1.8・'80.2.20・'85.1.15~2.17・'92.2.8・'94.1.24・'94.12.28・'95.1.15・'95.3.8 ♀1羽・'98.12.6 2羽)・会津川('84.11.30)・富田川('87.12.13)・熊野川('79.11)・古座川('05.1.3)
58		ミオアサ	冬稀		紀の川('78.1.15・'79.1.15・'80.1.15・'81.1.15・'82.1・'89.1.15・'93.1.15)・小倉('96.2.19)・貴志川町平池('96.1.4・'96.1.16)・吉備町平池('94.1.6 ♀2羽)・吉備町鷹巣池('97.12.30 ♀1羽)・日高川('84.3.21)・白浜町('91.11.17・'95.11.12・'97.12)・熊野川('84.11)
59		カワアサ	冬少		紀の川中流域では定期的に渡来するが、他は稀 貴志川町平池('96.1.4)・有田川('87.12.15・'93.11.24)・日高川('79.12)・富田川('84.12.16・'87.2.11)・'09.1.5)

番	科	種 名	生	B	備 考
60		ウミアイ	冬 稀		紀の川・友ヶ島・片男波('96.11.18・'02.12.30 1羽)・加太('04.2.28 17羽)・湯浅町('92.11.15)・美浜町和田元ノ脇('80.12.1)・煙樹ヶ浜('81.2.22~3.8)・日高川('97.12.28 ♂1羽)・南部湾('89.12.6・堺港'96.1.5)・田辺湾('88.12・'90.2.18)・白浜町江津良('92.1.10~17)・白浜町藤島('92.1.10~11)・江須崎・古座町津荷('90.10.17)・太田川
61		コウライイ	冬		紀の川('92.1.15 ♀1羽・'93.1.17 ♂1羽)
62	カイツブリ	カイツブリ	留	○	各地の溜池・河川
63		アカリカイツブリ	冬		煙樹ヶ浜('85.12.21)・串本町姫海岸('08.1.18)
64		カムリカイツブリ	冬 少		紀の川・西広海岸・日高川・田辺湾・会津川・串本町・太田川・古座町・熊野川など 紀の川や串本町姫海岸では定期的に飛来するが、それ以外では珍しい。
65		ミカイツブリ	冬 稀		紀の川('82.12・'85.1.15・'95.12.10)・日高川('84.1.6)・古座川('91.11.14)・熊野川('81.11.29・'82.11.7)
66		ハジロカイツブリ	冬 少		紀の川('85.12.8)・貴志川町平池('79.10.24)・美浜町西川('97.10.25)・日高川('82.11.28・'85.9.30・'87.12.21)・田辺湾('86.1.15・'88.12)・熊野川('85.1.15・'95.12.10・'96.2.18 4羽)・富田川('05.12.28 1羽)
74	ハト	キジハト	留	○	各地
75		シロコハト	迷		紀北地方(榎本佳樹)
76		ベニハト	迷		白浜町('91.8.22)
78		アオハト	留	○	各地 山地に多い
81	アヒ	アヒ	冬		紀の川・有田川・日高町阿尾
82		オオム	冬 稀		日高町田杭・煙樹ヶ浜('81.2.2)・芳養湾('86.1.10)・串本町姫海岸('08.1.18)
83		シロエリオオム	冬 稀		加太湾('90.2.17)・中津村佐井('59.7.20)・紀の川('05.4.2)
86	アホウトリ	コアホウトリ	迷 稀		田辺市('77.12・'96.2.28)・太地町暖海('97.7.26)・新宮市('90.12.1)
89	ミスナギト	フルマカメ	迷		太地港('99.7.14) 熊野川町('90.12.1)
90		ハジロミスナギト	迷		高野山('94.9.30)
91		オオシロハラミスナギト	迷		太地町('00.9.24) 落鳥
95		ハクシロハラミスナギト	迷		中辺路町('01.8.21) 落鳥
96		シロハラミスナギト	迷 稀		和歌川('98.9.15)・広川町('84.8.23)・龍神村('88.8.15)・印南町美里('84.8.22)・南部川村('89.8.21)・串本町('98.9.15)・太地町太地('83.8.17・'84.8.17)・新宮市('92.8.19)
98		オオミスナギト	旅 少		高野山('82.8)・日の岬('85.10.5)・美浜町('75.6・'79.6・'82.9.28・'84.11.12・'87.6.4・'87.7.16・'88.5.8 250羽・'90.11.12・'94.3.26・'94.4.10・'95.1.14・'96.4.27)・御坊市('86.9・'90.11.12)・田辺湾・江須崎('95.5.14)・熊野灘
101		ハイロミスナギト	迷		美浜町('73.5)
102		ハシロミスナギト	旅 少		各地海岸('74.5・'75.5・'82.5・'84.5・'84.6・'88.5・'89.5・'96.5・'98.5.21・'06.5~'06.6)・由良町衣奈('96.6.5) 年によって渡来数が大きく変動する。多い時は各地海岸で見られる。
105		コムスナギト	迷		美浜町('73.6)

番	科	種名	生	B	備考
119	コウノトリ	コウノトリ	迷稀		和歌山市('79.11.21)・美浜町('76.11.3~12.23)・会津川('88.12.22~23)・日置川町('68.11.6)・古座町('73.11.10)・那智勝浦町下里('82.12.27~'83.4.4)・田辺市('04.10.15) 翌日 日
120	ゲンカントリ	オカゲンカントリ	迷		日の岬('91.10.16)
121		コゲンカントリ	迷稀		加太('90.10.7)・和歌浦('76.6.'02.9.5)・有田市宮崎鼻('90.9.23)・御坊市名田('75.9)・日高町方杭('88.8.14)・小浦('06.6.15)・日の岬('79.5.11・'93.9.20・'93.10.3)・日高川('87.7.16・'89.9.10.2羽・'02.7.21)・田辺市('82.8.'84.9.16・'86.11.21・'89.8.19)・古座川町('90.8.30)・太地町('73.8.30・'74.7.12) ゲンカントリsp:南部町森ノ鼻('97.9.28)
124	カツトドリ	カツトドリ	迷		御坊市塩屋町('90.9.18)・太地町平見('87.1.15)
125	ウ	ヒメウ	冬少		広川町西広海岸・白崎海岸・日の岬・田辺湾・太地町森浦湾 ウミウよりかなり少ない
127		カワウ	留多	○	紀の川・有田川・日高川・富田川・古座川・太地町森浦湾・那智勝浦町奥池・熊野川河口・東池・田辺湾 など県内各地、内陸部でも見られる。 '01頃以降、各地で繁殖するようになった。
128		ウミウ	冬		各地の海岸
132	サギ	サカノゴイ	冬		和田不毛('84.11.23)
133		ヨシゴイ	夏少		各地の水田・阿尾不毛 など 近年は旅鳥として通過するものがほとんど
134		オヨシゴイ	夏稀		和田不毛('72.9.19・'73.9.6・'73.9.23)・御坊市('76.10.13・'78.10.12)・富田川河口
137		ミゾゴイ	夏稀		高野山・和田不毛('72.7.22・'73.9.6・'73.9.23・'74.9.29)・川辺町('80以前)・田辺市('95.10.27)・田辺市秋津町('08.5.15)・海南市孟子('08.5.4)
139		コイサギ	留	○	各地
141		ササゴイ	夏	○	各地の河川・水田・海岸
142		アカシラサギ	迷稀		紀の川('91.12.6~22)・和歌山市岡崎('98.11.24 1羽)・阿尾不毛('84.5.'07.7.8 夏羽1)・和田不毛('92.5.26・'02.11.4)・龍神村丹生ノ川('88.6)・くじ野川('97.4.26)・太田川('82.11.23)・那智川('92.12.7~'93.4.19)・広川町唐尾('04.5.15 夏羽1)・新宮市佐野('08.5.9)
143		アマサギ	夏	○	各地の河川・水田 繁殖:船戸山
144		アオサギ	留	○	各地の海岸・河川・水田
145		ムラサキサギ	迷稀		有田市宮原('94.11.3)・和田不毛('80.10.30・'84.10.27・'84.11.4・'97.9.18)・南部川('88.10.16)・会津川('90.2.11)
146		ダサギ	夏	○	各地の河川・水田
147		チュウサギ	夏	○	各地の河川・水田 繁殖:田辺市角池
148		コサギ	留	○	各地の河川・水田
149		クロサギ	留	○	各地の海岸・河川
150		カラシラサギ	迷		日高川('85.7.9)・会津川('93.8.13)
153	トキ	ヘラサギ	迷		会津川('90.12.15)
154		クロツラヘラサギ	迷稀		和歌浦('96.5.28)・有田川('92.11.29・'96.5.28)・会津川('90.12.15)・和田不毛('02.6.22~29)・那智勝浦町太田川('92.12.23~'93.9.25)・熊野川('84.4)・日高川('03.6.1~6.2 1羽)
157	ツル	マツル	迷稀		美浜町('86.3.15 1羽・'92.11.1 1羽)・和田不毛('97.11.16~19 1羽)・みなべ町八斗田('08.12.7 1

番	科	種名	生	B	備考
160		ハヅル	旅少		紀の川('97.12.1~'98.2.16 最高35羽 越冬 和歌山市川辺橋('02.11.9 7羽)・由良町畑 ('92.11.18) 和田不毛 ('76.12.20 7羽 ・ '80.10.30 1羽 ・ '83.11.28 1羽 ・ '85.11.15 2羽 ・ '94.11.23~26 4羽 ・ '95.11.3~19 1羽 ・ '95.11.4 3羽 ・ '97.11.3~7 最高12羽 ・ '97.11.13~19 最高19羽 ・ '97.11.30~12.1 最高34 羽 ・ '00.11.23 1羽 ・ '05.11.3 11羽 ・ '06.11.10 8羽 ・ '07.10.27 9羽 ・ '07.10.28 4羽 ・ '07.11.5 9羽 ・ '07.12.25~'08.3.15 9羽 ・ '08.1.9~'08.3.15 5羽 合計14羽越冬 ・ '08.10.29 21羽 ・ '08.11.13 2羽) ・ 美浜町西山('97.11.9 6羽) ・ 富田川('87.12.13 2羽 ・ '97.1.6 2羽) ・ 日置川町田野井~大古('97.10末~ 11.6 10羽) ・ 新宮市三輪崎('91.12.12 ・ '08.10.31 18羽) ・ 熊野川('97.11.20 21羽) ・ 古座川('02.10.30 1羽) ・ 白浜町富田('02.11.1 1羽) ・ 日高町高家 ('02.11.2 1羽) ・ 和歌山市西田井('03.1.7 7羽) ・ 下 甲('03.11.1 3羽) ・ 中甲('05.11.11 2羽) ・ 上富田町
161		アネハヅル	迷		日高町('83.5.9 1羽)
162	クイ	シマクイ	旅稀		御坊市名田('94.11.4) ・ 白浜町藤島('97.11.1) ・ 富 田川('84.10.28)
166		クイ	冬少		各地の水田・河川 紀の川・広川町・美浜町西川('97.11.30) ・ 和田不 毛・日高川・南部川('97.10.19) ・ 会津川・富田川・ 古座川 など
167		シロハラクイ	迷稀		御坊市北塩屋('90.6.13~16) ・ 日高町高家 ('04.6.15 1羽)
168		ヒメクイ	旅稀		湯浅町('88.1) ・ 日高町('83.9.13 ・ '88.9.4 ・ '95.9.9) ・ 和田不毛('80.11.4) ・ 会津川('84.10.4)
170		ヒクイ	夏	○	各地の水田・湿地
171		セイイ	迷		和田不毛('77.9.17~18)
173		ツルクイ	旅稀		和田不毛('76.6.27 ・ '83.11.20 ・ '95.6.19~20) ・ 御坊市('77.9.20 ・ '91.9.22 ・ '91.9.23) ・ 上富田町 ('89.11) ・ 那智勝浦町下里('85.10.8) ・ 貴志川諸井 橋('06.10.29)
174		バン	留	○	各地の河川・溜池・水田・湿地
175		オオバン	冬普		90年代以降、県内各地で普通に見られるようになっ た 紀の川・貴志川町平池 ('97.11.23) ・ 阿尾不毛・日高川('84.1.4) ・ 西川 ('94.10) ・ 富田川('84.1.15 ・ '87.2.11 ・ '93.1.15 ・ '94・ '95) ・ 会津川('02.1) ・ 熊野川('93.1.9)
184	カッコウ	ジュウ仔	夏	○	和歌山市加太四国山・高野山・護摩壇山付近
185		ホトギス	夏	○	各地
187		ツツリ	夏少	○	橋本市紀見峠・高野山・伯母子岳・生石山・護摩壇 山周辺・白馬山など
188		カッコウ	夏少	○	高野山・花園村・護摩壇山周辺・那智山など 御坊市('81.11)
189	ヨカ	ヨカ	夏	○	各地 近年、確認例が激減している
191	アマツハメ	ハリオアマツハメ	旅少		橋本市国城山・加太・有田市宮山・生石山・広川町 霊巖寺山・日高平野・日の岬・中津村('93.11.16) ・ 会津川('92.7.12) ・ 下里
192		アマツハメ	夏少	○	各地 すさみ町黒島、串本町(古座町)九龍島・橋杭岩など で繁殖している。

番	科	種名	生	B	備考
193		ヒメアマツハメ	留少	○	橋本市('95.1.15)・粉河町('83.11.4・'87.6・龍門橋'98.1.25)・高野山('85.10)・日高町('98.8.23)・美浜町('83.4.16)・日の岬('96.9.29)・会津川('86.7.2~周年)・古座町・太地町・那智勝浦町下里('87.10.18)・太田川・新宮市三輪崎 90年代以降、紀の川(橋本市)や会津川などでは周年見られ、繁殖していたが、近年は繁殖していない。 海南市では、より繁殖している。 秋、各地で渡り途中の個体が見られる。
194	トドリ	タゲリ	冬		各地の水田・湿地
195		ケリ	留	○	各地の水田・湿地
197		ムナグロ	旅		各地の海岸・水田
199		タビソ	旅		各地の海岸・水田 越冬例もある
200		ハジロコトドリ	旅稀		日高町('91.10.15)・南部町森ノ鼻('91.9.22・'92.9.6・'93.9.11・'94.9・'95.9・'96.9・'97.8.18・'97.12.14・'98.8.30・'98.9・'99.9・'00.9・'01.9・'02.9)・田辺市天神崎('87.9.20・11.17・'88.9.4)・会津川('87.10.31)・富田川
202		カウチドリ	留	○	各地の河川
203		コトドリ	夏	○	各地の河口・海岸・水田
204		シロコトドリ	留	○	各地の河口・海岸
205		メダイドリ	旅		各地の海岸・河口
206		オオメダイドリ	旅少		紀の川河口('95.9)・日高川('74.10.27)・南部町森ノ鼻('89.7.29~8.29・'91.8.7・'92.7.30・'93.9.15・'94.8.15・'97.8.18・'01.9.9・'02.9.1・'03.8.7・'03.9.9・'07.8・'08.9)・田辺市天神崎・会津川・太田川・新宮海岸
207		オオチドリ	迷		御坊市小松原('05.10.29)
208		コハシチドリ	旅		南部川村八斗田('92.10.4)
209	ミヤコドリ	ミヤコドリ	冬稀		片男波('93.10.24・'96.10.6)・日高川('67.11.26 5羽)・森ノ鼻('89.12.6・'90.1.2・'97.10.30・'97.12.14・'02.1.26・03.11.14~11.16 2羽)・芳養海岸('86.11.3~12.2)
210	セイタカシ	セイタカシ	旅少		各地の水田・河川 90年代以降は渡来数が増えている 貴志川町平池('95.9.24)・和歌山市東池('82.10.30・'07.2.17)・日高町('91.8.31・'92.9.13)・阿尾不毛('93.4.13・'95.9.24)・美浜町吉原('97.9.5~20 6羽)・和田不毛('88.8.27~9.6・'89.8.30・'92.7.17・'95.5.18・'95.5.22・'99.9.30) '03以降はほぼ毎年飛来 御坊市野口の水田('97.9.5~9 2羽)・日高川('72.9.27・'74.8.12・'81.5.23・'83.3.23・'91.10.3)・南部川('88.8.28・'94.9.22)・南部川村八斗田('97.9.7~13)・会津川('84.9.11・'89.8.28・'91.10.3・'96.7.29・'97.8.29)・白浜町大池('93.9.26)・富田川
	(亜種)	オーストラリアセイタカシ	迷		天神崎~芳養川~南部川('95.9.15~27)
212	シ	ヤマシ	冬		各地 近年、観察例が激減している
215		アオシ	冬稀		高野山('95冬~'96.3.10・'97.10.)・貴志川町貴水郷('98.4.20)・海南市孟子('05.12.29・'08.3.2・'08.11.30)・清水町押手・有田川上流・かつらぎ町など
216		オジシ	旅少		各地の水田 橋本市南馬場('94.4.20)・日高町の水田('97.10.9)・和田不毛('79.9.15・'80.8.21・'82.9.15・'83.8.27・'84.9.15・'85.9.15・'86.4.19・'87.4.11・'92.9.15・'93.9.7)・御坊市

番	科	種名	生	B	備考
217		ハリホシギ	旅		美浜町吉原('00.9.11)
218		チュウシギ	旅		美浜町吉原('96.9.8)・田辺市('94.4.2)
219		クシギ	冬		各地
221		オハシギ	旅		美浜町吉原('92.10.7)
223		オグロシギ	旅少		各地の水田・河川 和歌山市土入('90.5.12~13)・和歌浦('91.5.3・ '02.9.26 3羽)・日高町('91.9.29)・美浜町 ('92.9.15・'96.8.31)・和田不毛('82.5.4・ '82.9.15・'86.5.16・'95.5.18 23羽・'96.9・
226		コシキ	旅稀		紀の川('80.5.18)・和田不毛('92.5.2・'04.4.24 3 羽・'06.4.12)・切目崎('95.5.25)・南部川村 ('90.4.21・'92.5.3)・那智勝浦町下里('86.5.15・
227		チュウシキ	旅普		各地の河口・海岸・水田 紀の川・片男波・和歌川・広川・和田不毛・日高 川・田辺市・田辺市天神崎・会津川・田辺市滝内・ 田辺市鳥の巣海岸・白浜町藤島・日置川・新宮市孔
230		ダイシキ	旅稀		紀の川('95.6.6)・和田不毛('74.10.24)・日高川 ('72.3.22~4.2・'73.9.23・'74.5.5・'06.9.18)
231		ホウシギ	旅少		各地の河口・海岸・水田 片男波・日高町・和田不毛・日高川・南部海岸・会 津川・橋杭岩・熊野川・太田川 など
232		ツルシギ	旅少		貴志川町平池('87.3.24・'95.9.24)・広川河口 ('88.3.28)・和田不毛('79.9.17・'81.9.22・'83.9 ・'93.9.15・'04.5.15)・美浜町吉原('92.10.10)・日 高川('76.10.1・'84.3.21・'79.9・'88.8.20)・会津 川('84.9.8・'88.4.10・'91.3.24)
233		アオシギ	旅少		和歌山市土入('91.4.27)・和歌川('91.5.14)・湯浅 町('88.8.24)・阿尾不毛('95.9.24)・美浜町吉原 ('92.9.28・'97.9)・和田不毛('82.9・'83.8・'93.8 ・'93.9・'02.9.6)・日高川('69.9.15・'70.9.24・ '73.9.23~10.17)・御坊市・南部町('93.8.24)・会 津川('90.8.29)・那智勝浦町下里('85.9.13)・熊野 川('84.10.2)
234		コアオシギ	旅少		各地の水田・湿地・河川 日高町('91.9)・美浜町吉原('97.9.9)・和田不毛 ('82.5・'83.9・'84.9・'86.5・'86.9・'87.9・ '88.9・'90.9・'93.9・'95.5.22・'96.5.12・'97.5. ・'05.5.15 2羽)・会津川('86.5.15・'88.10.19・ '95.4.25)・富田川('88.8.28・'89.10.5)・那智勝浦 町下里('81.9.7・'86.5.15~23)
235		アオシギ	旅少		各地の海岸・河口・水田 森ノ鼻('08.12~09.2 越冬)
235		オソリハシギ	旅少		各地の水田・河口・海岸 南部川村('93.9.15)・会津川('88.5.20)・紀の川・ 片男波・和歌川('98.10.17)・日高町水田('91.9)・ 和田不毛・日高川・会津川('95.4.11~18)・田辺市 滝内・白浜町藤島・那智勝浦町下里('87.8.25)・南 部町森の鼻('00.5.11)
236		カラフトアオシギ	旅		和田不毛('93.9.5)
238		コシアシギ	迷		日高町('90.9.16)
239		クシギ	冬		各地の河川・水田
240		クアシギ	旅		各地の水田・湿地
241		キアシギ	旅		各地の河口・海岸・水田
242		メリケンキアシギ	迷		美浜町三尾('97.7.11・'02.4.27~29)・孔島

番	科	種名	生	B	備考
243		リハシキ	旅少		各地の河口・海岸・水田 紀ノ川・片男波・和歌川・日高川・南部川・会津川・田辺市内ノ浦 など
244		イツキ	留	○	各地の河川・海岸・水田
246		キョウシヨシキ	旅少		各地の海岸・日高町水田('95.4.30) 田辺湾周辺や孔島などでは越冬している。
247		オハシキ	旅少		各地の海岸・河口 森ノ鼻には、ほぼ毎年渡来する。 片男波・広川町西広海岸('91.8.27)・日高川('79.9.7 2羽)・阿尾不毛('95.9.24)・和田不毛('83.8)・南部川('96.9.24)・田辺市天神崎
248		コハシキ	旅稀		森ノ鼻('92.9.15・'97.9.14~19・'03.9.9)・田辺市天神崎('87.9.4)
249		ミヒシキ	旅少		各地の海岸・河口 片男波('79.9.15・'85.4.5・'87.5.2・'02.8.9)・和歌川河口('96.4.22~23)・美浜町吉原('97.9.8)・日高川('74.7.28・'81.5.4・'85.9.8・'86.4)・南部町森ノ鼻('97.8.30・'02.9.6)・田辺市天神崎('88.8.20・'89.12.22~'90.2.15・'91.9.14)・那智勝浦町下里('85.9.15~17)
251		トウネ	旅		各地の海岸・河口・水田
252		ヨーロッパトウネ	旅稀		日高町('91.9.21~23)・南部川村('98.8.28)・天神崎('88.9.2・'97.9.20・'02.10.7)
253		オジロトウネ	旅少		各地の水田、湿地 和田不毛周辺ではほぼ毎年見られる。 南部川村八斗田('97.9.12)・会津川('91.9.25・'92.9.24)・貴志川平池('04.4.15) 実際の記録はもっと多い。
254		ヒバリシキ	旅少		各地の水田・湿地 和田不毛には、ほぼ毎年渡来する。 打田町('95.8.26)・日高川('75.8)・南部川村八斗田('89.8.19~24・'97.8.30)・富田川('88.8.28)
256		ヒメウスラシキ	旅		田辺市天神崎('87.9.4)
257		アメリカウスラシキ	旅稀		広川町西広海岸('88.9.18)・日高町の田圃('96.10.20)・美浜町吉原('92.9.27・'96.9.7・'96.9.27)・和田不毛('82.9.17・'83.9.24)
258		ウスラシキ	旅少		県内各地の河口・水田 紀の川・片男波・和田不毛・会津川・太田川など
259		サルハマシキ	旅稀		日高町('91.10.5・'04.8.26)・美浜町吉原('96.9.28)・和田不毛('96.5.13~15)・日高川('82.9.15)・会津川('85.5・'87.8.20~25・'88.4.27)・白浜町藤島('96.5.24)・那智勝浦町下
261		ハマシキ	冬普		県内各地の海岸・河口・水田 紀の川・片男波・有田川・和田不毛・日高川・南部海岸・田辺市天神崎・会津川 など 旅鳥として通過するものも多い。
263		ヘラシキ	旅稀		片男波('79.9.15)・南部町森ノ鼻('97.9.14~19)・会津川('93.9.7)
264		キリアイ	旅少		日高町('93.9.5)・和田不毛('93.9)・美浜町吉原('97.9.)・日高川('72.8.27 2羽・'75.9.12 5羽・'76.9.7 4羽・'78.9.15 2羽・'83.9.4 2羽・'87.8.31 2羽・'91.9.24 1羽・'91.9.25)・会津川
265		コモンシキ	迷		日高町('91.10.12)

番	科	種名	生	B	備考
266		エリマキシギ	旅少		各地の水田・湿地・河川 貴志川町平池('96.9.15・'05.3.27)・日高町('91.8.31・'92.9)・美浜町吉原('92.9.28・'96.8.31・'97.9.6)・和田不毛('80.11・'82.9.15・'83.9・'85.9・'86.9・'88.9・'93.9・'96.9.7・'00.9・'01.9・'02.9・'07.6.24 夏羽1)・日高川('79.9・'85.8)・南部川('88.9.23)・南部川村('88.8.20・'92.5.6)・白浜町・那智勝浦町
268		アカエリヒレアシギ	旅稀		加太沖には、'90年代まで相当数が定期的に渡来していた。友ヶ島('98.4.20 1000羽) 他の地点では珍しい。 和田不毛・日高川・御坊市('89.9.19・'92.5.23・'93.9.10)・美山村('92.5.20)・印南町・串本・南部海岸・会津川・田辺湾・串本町・太地・那智勝浦町下里('84.5.13)・大塔村木守('04.8.29)
270	レンカク	レンカク	迷		貴志川町平池('79.10.20~25)
271	タマシギ	タマシギ	留少	○	各地の水田・用水路 貴志川町平池('95.3.26)・和歌山市・湯浅町('88.1~'90)・和田不毛('82.9・'83.9・'97.4.29 ♀♂・'07.4・'08.5)・日高町('93.8・'97.5.3 ♀2羽)・御坊市('80.5・'81.4)・南部川村八斗田('97.7.29 成1 幼2)・会津川('84.10.4)・那智勝浦町下里
273	ツバメチドリ	ツバメチドリ	旅少		各地の水田・河川 打田町('95.8.21~24)・紀ノ川・和歌山市('98.5.5 1羽)・美浜町吉原('96.9.20・'97.9.7)・和田不毛('80.5.27・'92.5.2・'97.5.5 3羽・'03.5.18 5羽・'05.5.3 3羽・'06.4.12 1羽)・日高川('75.5.21・'75.8.21・'75.9.11 2羽・'79.4.5 3羽・'80.5.10 1羽・'83.9.8 1羽・'86.4.16 1羽・'96.7.30 1羽・'96.8.9 1羽・'96.8.24)・会津川・南部川村('88.6.4・'89.5.13・'90.4・'93・'97.5.4)・南部町('00.5.11 3羽)・下里('06.4.7 1羽)
274	カモメ	クロアシサシ	迷稀		日の岬('65.9.12~13)・御坊市('98.9.22)・新宮市('99.8.7)
278		ミツヒカモメ	冬稀		和歌浦('02.11.19)・日高町阿尾('74.2.3)・美浜町三尾('83.3.31)・会津川('93.12.5)・河口('97.3.11)・串本町・新宮市孔島・日置川
286		ユリカモメ	冬多		各地の河口・海岸 紀北に多い。紀南では会津川に多い。
287		ズグロカモメ	冬稀		和歌浦('94.11.19・'01.1.11)・日高川('74.4.30 1羽・'76.11.5 1羽・'77.2.14 3羽・'77.3.15・'77.1.21・'87.3.31・'09.2.12)
293		ウミネコ	留多	○	各地の河口・海岸 中紀で繁殖 アルビノ；会津川('89.1.1)
294		カモメ	冬多		各地の河口・海岸 カモメ：田辺湾('93.12.25・'94.3.3・'94.4.13)・田辺市江川港('93.12.25・'94.4.13)
	(亜種)	コカモメ	冬稀		田辺湾('93.12.25・'94.3.3・'94.4.13)・田辺市江川港('93.12.25・'94.4.13)
295		ワシカモメ	冬稀		有田川('90.1.13)・南部川('91.3.10)・田辺市芳養('91.1.27)・会津川('89.1.12・'91.3.9・'92.3.24)・古座川('91.3.6・'07.4.7)・田辺湾

番	科	種名	生	B	備考
296		シカモメ	冬稀		和歌川('94.1.26・'98.11.18)・和田川('87.4.11)・有田川('89.3.23)・日ノ岬('82.2.21)・美浜町西川('94.3.3)・日高川('94.2.19・'96.3.1・'01.1.8成1羽・'01.1.27幼2羽)・南部町('91.5.4・'04.2.6・'06.2.5成1羽)・南部海岸('88.12.9)・南部川('91.3.7)・田辺市神島('86.2.2)・会津川('88.4.27・'90.1.9)・熊野川('82.3.4)・宇久井('06.2.81羽)・古座川
299		セグロカモメ	冬		各地の河口・海岸 紀南に多い
301		オオセグロカモメ	冬少		各地の河口・海岸 紀の川・有田川・由良湾・日高川・南部海岸・会津川・田辺湾・白浜町島島('95.7.9)・古座川河口 な
302		ニシセグロカモメ	迷		南部海岸('92.2.11・'94.2.18)
303		ハシブトアシサシ	迷稀		貴志川町平池('95.10.3)・日高川('04.6.26)・和田不毛('06.6.14)
304		オニアシサシ	迷稀		和歌浦('94.11.16~19)・日高川('98.3.25)・潮岬('97.3.21)
307		コアシサシ	夏少	○	紀の川・日高川・各地海岸 かつては和歌山市周辺や紀ノ川で繁殖していたが、近年は繁殖が確認されていない。また、確認例も近年は非常に少ない。
311		セグロアシサシ	迷稀		美浜町('87.7.25・'89.9.6)・龍神村大熊('78.8)・龍神村殿原('96.7.20)・田辺市('87.7.18)・串本町和深('87.7.15)・南部川村('04.6.21落鳥)
313		エリグロアシサシ	迷		日高川('74.6.20~21)
314		アシサシ	旅少		各地の海岸 年によって渡来数の変動が大きい 島島沖('97.5.5500~600羽)
316		クロハラアシサシ	旅稀		和田不毛('74.9.3~10・'95.9.10・'01.9.23~24・'03.9.30・'05.9.18・'07.5.26・'07.6.17・'08.6.14~15)・日高川('90.10.1)・会津川('88.9.17)・南部川村八斗田('97.9.9)・すさみ町('90.9.25~28)・日置川('90.10.1~3)・太田川('81.9.6)・海南市重根黒池('05.9.23)
317		ハシロクロハラアシサシ	旅稀		紀の川('94.10)・和田川('84.10.5~6)・阿尾不毛('95.9.30)・和田不毛('82.9.26~28・'96.5.12・'08.6.14)
320	トウゾクカモメ	トウゾクカモメ	迷		和歌山市の沖海上('95.5.20)・南部町堺港
321		クロトウゾクカモメ	迷		田辺湾('90.5.7)
322		シロハラトウゾクカモメ	迷稀		片男波('87.9.27)・田辺市神島('88.5.21)・田辺市天神崎('88.11.4)・田辺湾('90.5.7) トウゾクカモメsp: 南部町森ノ鼻('97.11.24)
324	ウミスズメ	ハシブトウミガラス	迷		清水町二川ダム('89.12.28)
330		ウミスズメ	冬稀		友ヶ島・湯浅湾('96.3.6)・印南町津井海岸('95.2.7)・田辺市('93.6.27)
331		カンムリウミスズメ	迷		湯浅湾('96.5.31)・日の岬('34.4.23)・潮岬
336		ウトウ	迷		日高町小浦('01.1.30)
339	ミサコ	ミサコ	留	○	各地の海岸・河川
340	カ	ハチクマ	夏	○	各地の低地か山地の林
342		トビ	留	○	各地
345		オオワシ	迷稀		高野町('85.3.10・'86.2)・加太森林公園('92.4.26若1羽)・富田川('93.2.6)・日高川('06.1.4)
349		チュウビ	冬少		紀の川('87.3.・'95.12.10・龍門橋'97.1.26)・貴志川町平池('96.10.26~)・日高町阿尾不毛・和田不毛・日高川('91.10.10)・印南町津井('76.10.8)・印南町印南原('76.10.8)

番	科	種名	生	B	備考
350		ハイチュウヒ	冬少		紀の川('94.1.8・'02.11.14～・ほぼ例年) 粉河町旧龍門橋('96.1.28)・粉河町龍門橋('87.1.7・'90.1.1～3)・和歌山市川辺橋('94.1.8)・有田川('87.11.7・'88.12・'89.1)・日高町('95.12.16)・日の岬('99.11.3)・和田不毛('75.10.1・'80.11.1・'90.11.23・'92.9.23・'92.11・'94.2.19・'94.12.2・'95.2.5・'97.11・'98.11・'01.12・'02.11～・'08.1.3～♂1羽♀3羽)・御坊市旧野口橋('95.3.7♀1羽)・富田川('96.12.15・'97.10.)・田辺市('02.1.26)・加太('07.12.2)・串本町くじ野川('08.1.19)・海南市孟子('08.1.20)
352		マダラチュウヒ	迷		和田不毛('77.9.19～21・'93.9.18)
353		アカハラダカ	旅稀		日の岬('90.9.24・'91.9.23・'92.9・'93.9・'94.9.23・'95.9・'96.9.28・'96.10.6・'98.9.26・'98.10.25・'99.9.10・'03.9.26・'05.10.1)・加太
354		ツミ	冬	※	各地の山林 湯浅で繁殖記録あり。
355		ハイタカ	冬少		各地の河川敷、水田、山林など 夏の観察例もある。
356		オオタカ	留	○	各地の低山地
	(亜種)	シロオオタカ	迷		日の岬('91.11.4)
357		サシバ	夏	○	各地 御坊市亀山('95.12.17)
358		ノスリ	冬		各地
360		ケアシノスリ	冬稀		紀の川(かつらぎ町かつらぎ橋 '97.1.7)・和歌山市大谷 紀泉高原('97.2.9・'97.2.16)・日高町西山('92.10.19)・日の岬('01.10.14)・和田不毛('08.1.3～'08.1.5)
363		イワツシ	冬		橋本市・高野山・大塔山・日の岬('97.9.29・
364		クマタカ	留少	○	各地の山地 日高町西山('97.10.7)・日の岬('97.11.2)・美山村川合谷('97.8.10)新行谷('97.10.25)・すさみ町江住('97.2.23 2羽)
366	フクロウ	オコノハズク	留稀	○	高野山・日高平野・美浜町三尾・果無山系 御坊市('96.11.16)・龍神村('96.10.14)・田辺市秋津町('97.6.5)・上富田町・紀の川市・粉河寺裏山('96.12.21)・海南市孟子('06.12.27)
367		コノハズク	夏稀	○	高野山・護摩壇山・花園村・上初湯川・大塔山系・那智山 など 由良町('87.10.21)・美浜町('89.4.28)・御坊市('78.9.27・'87.10.10・'97.10.27赤色タイプ)・日高町('00.10.21) 近年の繁殖状況は不明である。
372		フクロウ	留	○	各地
374		アオハズク	夏	○	各地
375		トリスズク	冬		日高川('85.12.3)
376		コミスズク	冬稀		かつらぎ町・和歌山市('91.11.24・'92.11.7・'93.12・'95.12)・有田市宮原町・日高平野・日高町('85.12.1)・和田不毛('83.12.21・'89.1.5・'92.11.8・'91.11.16・'94.12)・日の岬('91.11.3・'07.10.23)・御坊市('77.10.26・'87.2.21)・南部川村('91.1.2)・田辺市('95.2.8)・加太四国山
377	ヤツガシラ	ヤツガシラ	旅稀		煙樹ヶ浜('86.3.14)・美浜町和田('95.1.9～4.2・'97.2・'06.4.30)・御坊市('86.4.7)・川辺町('89.4.29)・白浜町('76.4・'89.4.29)・古座川町('98.3.29・'07.3.18～3.20)・那智勝浦町下里('94.4.29)・本宮町('83.3.25)・貴志川平池('03.1.1

番	科	種名	生	B	備考
378	カワセミ	アカショウビン	夏少	○	高野山・美里町・御坊市・川辺町・美山村・龍神村・中辺路町・大塔山・那智山 など
380		ヤマショウビン	迷		高野山(1925)・和歌山市沖ノ島('95.5.13 1羽)
383		カワセミ	留	○	各地の河川
385		ヤマセミ	留	○	各地の溪流 確認例が非常に減少している。
387	ブッポウソウ	ブッポウソウ	夏稀	○	高野山・打田町('93.7.3)・清水町('92.7.12)・美浜町・川辺町・美山村・龍神村・日高町大平山('07.8.16) など 近年の確認例は非常に
388	キツツキ	アリスイ	冬		各地
390		コゲラ	留	○	各地
392		オオカゲラ	留少	○	高野山・奥高野・美山村・印南町川又・中辺路町・かつらぎ山系など各地の山地の森林
393		アカゲラ	留	○	各地・山地の森林
397		アオゲラ	留	○	各地・山地の森林
400	ハヤブサ	ヒメチョウゲンボウ	迷		日の岬('91.10.16)
401		チョウゲンボウ	冬		各地
403		コチョウゲンボウ	冬稀		和田不毛('83.11.4・'93.11.14・'94.1.22・'08.11.23~26)・煙樹ヶ浜('94.1.5)・田辺市芳養('88.10.23)・田辺市('91.3.12)
404		チコハヤブサ	旅		各地
407		ハヤブサ	留	○	各地 (海岸沿いが多い)
409	ヤイロチョウ	ヤイロチョウ	夏稀	○	美里町('88.5.25)・花園村('72.9.12)・龍神村('85.7)・海南市('00.5.21)・中辺路町('88.7.17・'89.7・'93.6.12・'94.5)・上富田町生馬('04.6.5 1羽 落鳥)・那智高原('05.6.5)
412	サンショウクイ	サンショウクイ	夏	○	各地 以前より減少している
413	コウライウグイス	コウライウグイス	迷		田辺市秋津町('89.6.3)
418	カササギヒタキ	サンコウチョウ	夏	○	各地
419	モズ	チコモズ	旅		かつらぎ町天野
420		モズ	留	○	各地
421		アカモズ	旅稀		桃山町・日高町('89.9.9)・和田不毛('94.8.29)・会津川('89.5.13)
	(亜種)	シマアカモズ	旅		煙樹ヶ浜('81.5.21・'03.2.8~3.21 ♂1羽)
425		オオモズ	迷		御坊市('80.11.3)
427	カラス	カケス	留	○	各地の森林
431		ホシカラス	冬稀		加太('94.9.20)・護摩壇山・花園村('67.8)・日高町・日の岬・煙樹ヶ浜('76.5.5)・粉河ハイランドパーク('97.4.23)
433		コクマルカラス	迷稀		海南市船尾('98.1.11)・日の山('94.11.5)・和田不毛('07.11.・'08.11.24~4羽)
434		ミヤマカラス	冬少		高野山・花園村('68・'69・'70)・清水町・有田川・和田不毛 など
435		ハシボソカラス	留	○	各地
436		ハシブトカラス	留	○	各地
438	キクイタダキ	キクイタダキ	冬少	△	高野山・日の岬('92.11.3・'94.11.13・'96.11) 煙樹ヶ浜では毎年のように確認されている
439	ツリスカラ	ツリスカラ	冬少		紀の川('91.12.7・'92.1.5)・打田町若者広場('88.4.16)・和歌山市栄谷七箇川('97.2.22・'97.3.14)・貴志川町平池('88.4.16)・有田市('89.1.22)・日高川('87.4.1・'91.11.7・'92.11.16・'93.10.31・'94.4.14・'96.4.24・'97.10.31)・会津川('89.11.16・'91.11.8・'92.1.12・'93.11.15)・富田川('88.11.6・'90.11.・
441	シジュウカラ	コカラ	留	○	各地の山地
442		ヤマカラ	留	○	各地

番	科	種名	生	B	備考
443		ヒカ ^ラ	留普	○	各地の山地 和歌山市秋葉山('96.12.8)・田辺市高山寺
445		シジ ^{ユウカ}	留	○	各地
450	ヒバ ^リ	ヒメコウテンシ	旅稀		美浜町三尾('82.4.30)・和田不毛('81.12)・那智勝浦町下里('87.10.18)・片男波('02.10.22)
451		コヒバ ^リ	旅		和田不毛('91.11.4)・会津川('87.10.30)
452		ヒバ ^リ	留	○	各地
455	ツバ ^メ	シヨウト ^{ウツバ} メ	旅		各地の水田
457		ツバ ^メ	夏	○	各地
	(亜種)	アカハラツバ ^メ	旅		和田不毛('95.4.29)・生石高原('96.7.28)
459		コシアカツバ ^メ	夏	○	各地
461		イワツバ ^メ	留	○	各地
463	ヒヨト ^リ	ヒヨト ^リ	留	○	各地
464		ウク ^イ	留	○	各地
465	ウク ^イ	ヤブ ^サ メ	夏	○	各地の山林
466	エナ ^カ	エナ ^カ	留	○	各地
470	ムシ ^{クイ}	ムジ ^セ ッカ	迷		芳養川('95.9.23)
474		キマユムシ ^{クイ}	旅		和歌山城('07.11.25)・海南市孟子('08.10.14)
475		コムシ ^{クイ}	旅		和歌山市('00.5.6)
477		メボ ^{ソムシ} クイ	旅		各地
479		エゾ ^{ムシ} クイ	旅		各地
480		セント ^{アイ} ムシ ^{クイ}	夏	○	各地
481		イジ ^{マムシ} クイ	旅		西山('07.9.4・'08.8.30 2羽・'08.9.7)
485	メジ ^ロ	メジ ^ロ	留	○	各地
486	センニ ^{ユウ}	マキノセンニ ^{ユウ}	旅稀		御坊市('79.10.9)・南部川村('91.10.23)・田辺市('91.10.27・'05.10.15保護・放鳥)
487		シマセンニ ^{ユウ}	旅		和田不毛('67.9.8)・南部町('94.9.23)
488		ウチヤマセンニ ^{ユウ}	夏少	○	中紀以南の島・海岸で繁殖 南部町鹿島や新宮市孔島・鈴島では、毎年 渡来し、繁殖している。他の島でも、90年代以降繁殖が確認されており、継続して繁殖していると推定されている。 御坊市富島('95.6.21・'96.5.・'97.5.)・田辺市神島('94.7.10)・白浜町藤島('89.5.24~28)・島島('95.7.9)・すさみ町三崎('97.5.4)・すさみ町沖ノ黒島('92.7.12)・すさみ町陸ノ黒島('92.7.12)・江須崎('95.5.14)・古座町九龍島('95.6.18)・鯛島('95.6.18)・橋杭岩('92.6.20・'93.5.6・'94.5.・'95.6)・那智勝浦町('93.5.13)
490		オオセ ^{ッカ}	冬稀		粉河町龍門橋下('86.12.13)・日高町('91.11.5)・会津川・南部町森の鼻('01.2.10 2羽)
491		エゾ ^{センニ} ユウ	旅稀		打田町('89.6.4)・美里町・富田川('95.9.6)・和田不毛('81.9.22・'99.9.23)・会津川('91.10.31)
492	ヨシ ^{キリ}	オオヨシ ^{キリ}	夏	○	各地の水田・湿原・河口
493		コヨシ ^{キリ}	旅		各地の水田・湿原・河口
499	セ ^{ッカ}	セ ^{ッカ}	留	○	各地
500	レンジ ^{ヤク}	キレンジ ^{ヤク}	冬		各地
501		ヒレンジ ^{ヤク}	冬		各地・御坊市('82.3 400羽)
502	コジ ^{ユウカ}	コシ ^{ユウカ}	留	○	各地の山地 奥高野付近・護摩壇山・大塔山系
503	キハ ^{シリ}	キハ ^{シリ}	留少	○	各地の山地 橋本市三石山・高野山・奥高野・護摩壇山・果無山系 など
504	ミソサ ^イ	ミソサ ^イ	留普	○	高野山・中津村・美山村・龍神村・御坊市・大塔山系等各地の溪流沿いの森林
505	ムクト ^リ	ギンムクト ^リ	迷稀		那智勝浦町下里('95.3.22)・御坊市野口('07.4.8 ♀1羽)
506		ムクト ^リ	留	○	各地

番	科	種名	生	B	備考
508		コムクドリ	旅		各地
509		カラムクドリ	迷 稀		加太四国山('96.9.27)・白浜('88.11・'89.10.12~25)・潮岬('83.11.20)・西川河口('09.1.11~12.1)
511		ホムクドリ	迷		和田不毛('02.11.10 1羽・'05.12.17 1羽)
512	カワガラス	カワガラス	留	○	各地の河川の中流以上
513	ヒタキ	マシシロ	旅 稀		高野山・護摩壇山・生石山・印南町('95.9.13)・和泉葛城山('08.10.5)
514		トラツグミ	留	△	各地
517		カラアカハラ	冬		煙樹ヶ浜('09.1.4)
518		クワツグミ	夏 少	○	高野山・美里町('95.4.19~20)・護摩壇山・生石山・白馬山('97.5.11)・煙樹ヶ浜('84.5・'99.6.13)・日高町・川辺町・龍神村・和泉葛城山
520		マミチャシナイ	旅 稀		高野山('85.10)・煙樹ヶ浜('85.4.21)・田辺市('91.4.22・'94.3.5 ♂1羽・'98.11.17 ♂1羽)・周参見町里野('80.2.10)・加太('04.4.3 3羽・'04.11.7 2羽)・海南市孟子('05.10.22)・煙樹ヶ浜
521		シロハラ	冬		各地
522		アカハラ	冬		各地
523		アカコッコ	迷		美浜町('76.2)・御坊市('81.3)・白浜町
525		ツグミ	冬		各地
	(亜種)	ハチジョウツグミ	冬		日の岬('01.3.3)
530		コマドリ	夏 少	○	妙法山('97.1.25)・大塔山系・和歌山市平井峠('97.4.12~29)・護摩壇山・広川町・日高町阿尾('98.4.5)・日の岬・御坊市('79.11.12)・白浜町('94.12.4)・熊野川町長瀬
532		オガワコマドリ	迷		会津川('89.4.11)
533		ノゴマ	旅 少		紀の川(打田町)・和歌山市吉里・海南市・吉備町('97.10.27)・湯浅町('87.4.24)・日高町('81.11.20)・日の岬・御坊市('79.10.16・'82.10.25・'83.10.17・'85.10.15・'88.11.1・'89.10.15・'85.10.15・'88.11.1・'89.10.15・'89.10.24)・川辺町('90.10.20)・中津村('81.11.2)・龍神村('93.10.27)・南部町・田辺市高山寺('95.11.12)・生石山('00.11.11)・中辺路町('01.11.1)・海南市孟子('02.11.2)・古座川町高瀬
534		コリ	夏 少	○	高野山・護摩壇山・大塔山 など 橋本市紀見峠・日の岬などでも、渡り途中の個体が確認されて
536		ルビヒタキ	冬		各地
540		シヨウヒタキ	冬		各地
542		ヒヒタキ	旅		各地 田畑や河川敷などで見られる
549		イビヨドリ	留	○	各地 海岸だけでなく、市街地や内陸部でも見られ
552		エゾヒタキ	旅		高野山・生石山・日の岬・煙樹ヶ浜など各地
553		サヒヒタキ	旅 少		橋本市国城山・高野山・花園村・日の岬・煙樹ヶ浜松林・太田川河口('97.10.15)
554		コサヒヒタキ	夏 少	○	各地 近年、繁殖個体は減少している 観察は、渡り途中の通過個体が多い
558		ヒヒタキ	夏 少	○	橋本市紀見峠・岩出町・友ヶ島・加太四国山・高野山・護摩壇山・湯浅町・日高平野 など 和歌山市('01.1.8 ♂1羽)
559		ヒギマキ	旅 稀		和歌山市秋葉山('94.2.24)・和歌山市沖ノ島('94.10.9)・高野山・生石山('87.11.1)・日の岬('91.10.10・'97.10.2・'98.11.1)・煙樹ヶ浜・印南町真妻山('81.10)

番	科	種名	生	B	備考
560		ホシロビタキ	冬稀		和歌山城公園('96.12.30~'97.3.16)・加太森林公園('96.1.27 1羽)・日の岬('96.10.)・古座('09.2.8 1羽)
561		オオルリ	夏	○	各地の山林
566	イワヒバリ	カヤクグリ	冬少		和泉葛城山('97.12.28)・高野山・生石山・日高町・西山('97.1.20)・龍神村・田辺市・古座川町・古座町('97.1.3)・中辺路町
568	スズメ	ニューナイスズメ	旅少		紀ノ川・かつらぎ町天野('97.10.19 3羽)・高野山・野上町('94.2.19)・桃山町('94.2.19)・有田川・和田不毛('85.11.'86.11.'91.11.3.'92.9.'94.10.23)・日の岬('91.11.3.'93.11.14)・ほぼ毎
569		スズメ	留	○	各地
570	セキレイ	イロミセキレイ	迷稀		那智勝浦町下里('87.10.2~4)・御坊市名田('93.10.下旬)・西山('08.9.20)
571		ツメナガセキレイ	旅少		打田町('95.9.3)・和田不毛('81.9.14.'83.9.28.'84.9.15.'95.9.'96.9.14.'97.9.13.'03.9.24 2羽)・日の岬('82.10)・南部町('94.9.23.'95.10.8)
	(亜種)	キヌツメナガセキレイ	旅稀		打田町('95.9.3~4)・日高町('95.9.10)・美浜町('92.9.28.'97.9.16)・白浜町('91.10.3)
	(亜種)	マミシロツメナガセキレイ	旅稀		日高町('92.9.15~23.'93.9.7)・南部町東吉田('94.9.26)
572		キガシラセキレイ	迷		美浜町吉原('96.9.9)
573		キセキレイ	留	○	各地 山地で繁殖し、冬は平地で見られる
574		ハクセキレイ	留	○	各地 夏は少なく、冬に多い
	(亜種)	ホシシロハクセキレイ	迷稀	※	美浜町('83.4.16)・御坊市('77.6.8.'78.6)・龍神村('83.8.18)・会津川('87.8.24)・田辺市下万呂
575		セグロセキレイ	留	○	各地
576		マミシロタヒバリ	旅稀		日高町('93.9.7)・美浜町三尾('82.4.30)・那智勝浦町下里('90.10.26.'91.10.14)
580		ヒンズイ	冬		各地
581		センロタヒバリ	旅		和田不毛('95.9.30)
583		ムネアカタヒバリ	旅少		日高町('91.10.13.'92.1.26.'92.2.8.'92.9.23)・和田不毛('81.9.'82.9~10.'83.9.'84.9.22.'85.10.11.'86.10.8.'87.10.3.'89.10.10.'95.10.14.'96.10.'06.4.12)・南部町('91.11.4.'93.10.9)・那智勝浦町下里('90.5.5)
584		タヒバリ	冬		各地
586	アトリ	アトリ	冬少		紀北山地・高野山・野上町・護摩壇山・生石山・日高町・美浜町・和田不毛・日の岬・会津川('84.1.20)・大塔村・太田川・那智勝浦町下里 など 渡り途中に
587		カラヒリ	留	○	各地
588		マヒリ	冬普		海南市('95.4.15)・海南市七山・高野山・護摩壇山・生石山・日の岬・和田不毛('96.11.10)・美浜町吉原('96.11.17.'97.)・御坊市('95.3.2)・日高川・川辺町・中津村・龍神村・田辺市秋津町・田辺市新万('96.11.17)・田辺市熊野川 など
589		ヘビヒリ	冬		高野山('88.1.18)
591		ハギマシコ	冬稀		奥高野・生石山('97.3.1)・美山村・中辺路町('93.3.14)・妙法山('97.1.25)・生石山('00.11.5)・高野龍神カイン('09.1.18)
592		ヘビマシコ	冬		各地

番	科	種名	生	B	備考
595		オマシコ	冬稀		和歌山市大谷(紀泉高原'96.11.9~'97.2.1)・和歌山市加太('97.3.15)・奥高野・高野山(?・'91.1.27・'97.3.18)・生石山('87.3.15・'96.12.30~)・田辺市上芳養('97.2.7)・中辺路町鍛冶屋川('98.11.30 4羽)・重畳山('97.3.26)・妙法山('97.1.25)・和泉葛城山('06.12~'07.2・'08.12~'09.2)・和泉葛城山では越冬例が増えている
597		イカ	冬稀		和泉葛城山('97.12.28 100~150羽)・加太('91.3.19)・高野山('65・'89・'91・'97)・生石山('97.11.1 20羽・'97.12.31 2羽)・大塔山系('81.3.27)・日の岬('97.11.2 22羽・'07.10.28 1
598		ナギイカ	冬		高野山('96.10.24)
599		ウ(ウ)及びアカウ)	冬少		和泉葛城山・海南市七山・高野山・護摩壇山(?・'96.11.9)・生石山・美浜町入山('95.2.18 ♀4羽)・煙樹ヶ浜('76.2.15・'76.7.11・'86.4.1・'87.2.8)・川辺町・龍神村・田辺市秋津川・会津川・田辺市熊野川・白浜町桜ノ宮神社('97.1.12)・中辺路町('94.11.22)・妙法山('97.1.25)・大塔山
	(亜種)	ベニバラウ)	迷		高野山('85.10.10)
600		シメ	冬		各地
601		コイカル	冬稀		高野山('85.10.10)・煙樹ヶ浜松林・会津川('84.10.23)・日置川('04.2.21 3羽)・粉河町粉河('96.12.8)
602		イカル	留	○	各地
609	ホシジロ	シラホシジロ	冬稀		橋本市恋野('96.11.9)・日の岬('98.11.1)・日高町('91.10.19)
610		ホシジロ	留	○	各地
614		ホオアカ	冬少		各地 南部川村('89.2.19・'90.3.23・'91.1.2)・紀の川・花園村・和田不毛・南部町・会津川・富田川・那智勝浦町下里('82.10) など
615		コホオアカ	迷稀		打田町('94.10.30)・日高町('95.4.29)・太田川河口('83.10.7)
617		カンラダカ	冬		各地
618		ミヤマホシジロ	冬少		高野山・海南市七山('97.2.23)・護摩壇山・煙樹ヶ浜・龍神村丹生ノ川・田辺市秋津町・加太('04.11.6 2羽) など
619		シマホシ	旅		和田不毛('78.9.23)・川辺町若野('79.2.18)
620		シマシジロ	迷		日の岬('91.10.19)
621		スグロキキョウ	迷		太田川('95.10.25)・日高町志賀('04.4.30)
623		シジロ	旅稀		岩出町('94.10.23)・貴志川町平池('86.11.2)・美浜町三尾('95.4.30)・御坊市名田('95.4)・南部川村('91.10.23・'95.10.7)・会津川('81.10.26・'89.10.27)・富田川('84.10.4)・下里('07.4.21)
624		アホシ	冬		各地
625		クロシ	冬少		各地 粉河町・高野山・煙樹ヶ浜・田辺市秋津川・会津川・大塔山 など
627		コシユリン	冬稀		粉河町龍門橋('86.12.13)・日高平野水田・日高町('91.11.4)・和歌山市南海橋干潟('03.1.21 1羽)
628		オシユリン	冬		各地 主に河川敷のヨシ原で見られる

【外来種】

番	科	種名	生	B	備考
1	キジ	コシユキ	留	○	各地

番	科	種名	生	B	備考
2	ハト	カラバト (トバト)	留	○	各地
3	イコ	セセイイコ	帰		和田不毛・煙樹ヶ浜・日高川
4	チドリ	ソウシヨウ	留 普	○	90年代以降、各地の山地で普通に見られるようになった 高野山('87.11.3・'90.11.22・ '94.7.25・'95.7.23・'96.7.26~29)・海南市 ('92.3.26)・護摩壇山('96.4~10)・日高町薬師谷 ('96.11.21)・日の岬('98.11.1)・御坊市 ('95.8.20)・川辺町('98.2)・中津村('92.11.17)・ 美山村('96.9.15)・龍神村('94.7・'95.4)・田辺市 ('98.11.3)・日置川町('93・'98.10.31)・熊野川町
5	カエデ ³ チヨウ	ベニスズメ	帰		和田不毛・紀の川
6		ギンパラ	帰		和田不毛
	(亜種)	キンパラ	帰		日高平野
7		ヘギチヨウ	帰		美浜町
8		ジュウシマツ	帰		和田不毛
9		ブンチヨウ	帰		和田不毛・大島
10	ムクドリ	ハッカチヨウ	帰		那智勝浦町('83.6.17)