

# 和歌山県鳥類目録 2018

2018年3月10日現在

Bは繁殖、生態の留・夏・冬・旅・迷は和歌山県における分類

多は県内各地で多数見られるもの、普は県内各地で一般的に見られるもの、  
少は生息数が少なかったり生息地が限られるもの、稀は観察例が少ないもの

番号	科名	種名	生態	B	備考
1	キジ	ウズラ	冬稀		各地・御坊市('78.1.7・'85.11.25)・和歌山市南海橋干潟('03.1.28 1羽)・天神崎('10.1.9 1羽)・和田不毛('17.3.25 2羽・'17.4.9 1羽) 近年、確認例が非常に少ない
2		ヤドリ	留少	○	各地
3		キジ	留普	○	各地
4	カモ	ヒシクイ	冬稀		紀の川('78.11.26)・和田不毛('83.12.18・'98.10.28~31 15羽・'17.11.12 3羽)・日高川('84.1.7)・印南町山口('87.1.23)・富田川('97.12.14 '98.2.1)・熊野川('03.1.13 1羽)・会津川('07.10.27~'08.4.19 1羽)・串本町古田('10.10.31 2羽)・日置川('17.1.9 1羽)垂種オオヒシクイ)・白浜町中('17.1.23)
5		マガン	冬稀		紀の川('78.11・'80.12・'87.12)・和田不毛('98.10.28~31・'08.11.17~'09.3)・熊野川('81.11)・富田川('04.10.30 5羽)・南部川('07.1.14~'07.3.10)・上富田町朝来('16.11.7 若鳥1羽)・日高川('17.1.29 1羽)・和歌山市和田川('17.11.20 1羽)
6		コカガン	冬稀		和歌浦('85.12.15)・由良湾('88.12.7)・御坊市名田('79.12.21・'11.1.29 1羽)・芳養湾('95.12.31)・那智勝浦町高芝海岸('87.2.21~22)・日高川('04.1.12)・宇久井('07.12~'08.2・'17.11.7)
7		コハクチョウ	冬稀		紀の川('88.12.30 1羽・'90.10.24 1羽)・貴志川町平池('92.11.28 2羽)・阿尾不毛('81.11.11 1羽)・西川('95.11.4 1羽)・日高川('95.11.5~'95.12.30 成2羽・'95.12.31~'96.3.31 成2羽 若3羽・'96.12.1 成7羽 若7羽・'96.12.22~27 成1羽 若1羽・'96.12.28~日高町大池'97.3.12成2羽 若4羽)・南部川('94.12.28~'95.3.12 3羽)・和田不毛('00.11.21~幼1羽・'00.12~成2羽・'05.12~ 成2羽越冬・'06.12.3~'07.2.27・成2羽・'06.12~'07.2.27 幼1羽)・富田川('05.12.30~ 幼2羽)・南部川('05.12~ 成2羽 のちに和田不毛に移動)・打田町新池('06.1.15~ 7羽)・紀の川(橋本市市脇)('07.2・'08.2.2 2羽)・紀の川(かつらぎ町)('11.2.12 8羽)・古座川町高池('11.10.21 1羽)
8		オハクチョウ	冬稀		有田川('94.1.11)・熊野川('92.11.29)・貴志川平池('06.11.8~'07.3 幼2羽・'08.1・'09.11.19 2羽・'14.11.7 幼2羽・'18.2.25)

番号	科名	種名	生態	B	備考
9		ツカシガモ	冬稀		紀の川('83.1.6・'95.1.15・'96.1.15 6羽・'01.1.6 2羽・'03.1.8 1羽・'08.1・'16.2.6 2羽 小豆島)・日高川('94.1.26・'03.2.1 1羽・'06.1.15 2羽)・熊野川('03.1.4 1羽・'06.1.15 6羽)・天神崎('06.1.3 1羽・'10.3.19)・阿尾不毛('06.1.15 2羽)・橋本市市脇の紀の川('08.2.2 1羽)・太田川('05.12.25)・会津川('16.1.23 2羽)・みなべ町堺('2017.1.15)
10		アカツカシガモ	冬稀		紀の川('78.11.26)・美浜町西川('96.12.21～日高町大池'97.3.28)・岩出市住持池('18.12.16)
11		オトリ	冬普	○	各地の河川・溜池 アルビノ：美山村椿山ダム('97.1.11) 繁殖：高野山('02・'03.5)・高野町御殿川('12.6.17 ヒナ2羽) 和田不毛('07.7.10 1羽)・白浜町才野古池('10.7.11 4羽)
12		オカヨシガモ	冬普		各地の河川・溜池
13		ヨシガモ	冬普		各地の河川・溜池
14		ヒトリガモ	冬多		各地の河川・溜池
15		アメリカヒトリ	冬少		紀の川('78.1.15・'81.1.15・'83.1.15・'86.12・'87.12・'94.1.15・'95.1.15)・有田川('88.12.15)・日高川('80.11・'91.11.4・'09～'17 毎年)・西川('96.1.12)・富田川('84.2・11～12・'85.12.27・'87.1.15・'87.11.13)・熊野川('93.1.9・'05.12.25)・東池('01.2.25)・滝内('06.1・'08.1)・宇久井('10.12.7 1羽・これ以降毎年)
16		マガモ	冬多		各地の河川・溜池
17		カガモ	留多	○	各地の河川・溜池
18		ハジロカガモ	冬普		各地の河川・溜池
19		オカガモ	冬普		各地の河川・溜池
20		シマヅ	旅少		貴志川町平池('88.4・'07.1)・美浜町・和田不毛・日高町・日高川・三尾・南部川('86.4)・会津川('89.3)・日高川及び西川('06.3～'06.4 トータル 9羽)・佐野川('11.3.13 1羽)
21		トモエガモ	冬少		紀の川('81.12.16・'84.1.15・'87.1.15・'93.1.15・'94.1.15・'98.1.15)・貴志川町平池('96.1.)・和歌川('98.10.28)・和歌山市東池('96.1.5・'96.1.15・'98.2)・日高川('75.12・'76.1・'82.12.25・'86.12.13・'89.1.22・'91.11.4・'99.12.2・'01.12.29 12羽)・西川('95.12.3・'04.1.24 ♂2羽)・富田川('01.1.6・'07.11～'08.2・'17.1.9 ♂1羽)・熊野川('01.12.10)・会津川('05.11.3)・堅田大池('05.12.29～'06.1 最大10羽)
22		コガモ	冬普		各地の河川・溜池
	(亜種)	アメリカコガモ	迷稀		和歌浦('95.1.9)・会津川('85.1.6～12)・熊野川('84.4)
23		ホシヅロ	冬普		各地の河川・溜池 部分白化：和歌山市東池('96.2.26)
24		アカヅロ	迷稀		紀の川('78.1.15)・和歌山市土入('96.10.27)・日高川('85.11.2 ♀2羽)・海南市小池('17.1.20) メジロガモとの交雑個体('11.2.8 ♂1羽)
25		クビワキンクロ	迷稀		田辺市大西池('90.1.31～4.16)
26		キンクロヅロ	冬普		各地の河川・溜池
27		スズガモ	冬少		各地の河川・溜池・湾

番号	科名	種名	生態	B	備考
28		シリガモ	冬稀		由良湾('88.12.9)・日高川('68.1)・煙樹ヶ浜('80.1.6・'91.1.28・'97.12.13 ♀若1羽・'00.12.10~4羽)・南部川('96.1.22)・南部海岸('96.2.27)・古座川('06.12.29・'07.12.4)
29		ヒロトキシク	冬稀		会津川河口('87.7.11)
30		クロガモ	冬稀		海南市・美浜町海岸・田辺湾('88.12.11)・那智勝浦町宇久井海岸('96.2.26)・和歌山北港沖('14.2.12)
31		ホシカモ	冬少		白浜町('85.3.17)・紀の川('86.1)・日高川('79.1.8・'80.2.20・'85.1.15~2.17・'92.2.8・'94.1.24・'94.12.28・'95.1.15・'95.3.8 ♀1羽・'98.12.6 2羽)・会津川('84.11.30)・富田川('87.12.13・'16.12.26 ♂若鳥1羽)・熊野川('79.11)・古座川('05.1.3・'14.12.14 1羽)
32		ミアイ	冬少		紀の川('78.1.15・'79.1.15・'80.1.15・'81.1.15・'82.1・'89.1.15・'93.1.15・小倉'96.2.19・'14.1.2 ♀1羽)・東池('09.12.23 1羽)・貴志川町平池('96.1.4・'96.1.16・'11.12.30 ♂2羽)・吉備町平池('94.1.6 ♀2羽)・吉備町鷹巣池('97.12.30 ♀1羽)・日高川('84.3.21)・白浜町('91.11.17・'95.11.12・'97.12)・熊野川('84.11)・杉村公園('16.1.16 1羽)
33		カアイ	冬少		紀の川には定期的に渡来するが、他では少ない 貴志川町平池('96.1.4)・有田川('87.12.15・'93.11.24)・日高川('79.12)・富田川('84.12.16・'87.2.11)・'09.1.5・'17.11) 越夏：紀の川九度山('17.6.1 5羽)
34		ウミアイ	冬少		紀の川・友ヶ島・片男波('96.11.18・'02.12.30 1羽)・加太('04.2.28 17羽)・湯浅町('92.11.15)・美浜町和田元ノ脇('80.12.1)・煙樹ヶ浜('81.2.22~3.8)・日高川('97.12.28 ♂1羽)・南部湾('89.12.6・堺港'96.1.5)・田辺湾('88.12・'90.2.18)・白浜町江津良('92.1.10~17)・白浜町藤島('92.1.10~11)・江須崎・古座町津荷('90.10.17)・太田川('84.11.20)・古座川('10.2.3 ♂1羽)・富田川('16.1~2 ♂1羽) '16.12~'17.2には、各地で多数確認された(串本湾で15羽以上、みなべ町堺漁港で12羽、御坊市名田町で57羽など)
35		コウライイ	冬稀		紀の川('92.1.15 ♀1羽・'93.1.17 ♂1羽)・南部川('12.12~'13.3)・熊野川(熊野川町'15.1.4 ♀1羽・本宮町土河屋'16.11.18~ ♂1羽)・桃山町の貴志川('15.12.21 1羽)
36	カイツブリ	カイツブリ	留普	○	各地の溜池・河川
37		アカエリカイツブリ	冬稀		煙樹ヶ浜('85.12.21)・串本町姫海岸('08.1.18)・串本湾('16.12.21~'17.1 3羽以上)
38		カムリカイツブリ	冬普		紀の川・西広海岸・日高川・煙樹ヶ浜・田辺湾・会津川・串本町・太田川・古座町・熊野川など
39		ミカイツブリ	冬稀		紀の川('82.12・'85.1.15・'95.12.10)・日高川('84.1.6)・古座川('91.11.14)・熊野川('81.11.29・'82.11.7)・和歌川不老橋('12.12.18)・紀の川北島橋下('14.1.16)

番号	科名	種名	生態	B	備考
40		ハジカイツブリ	冬少		紀の川('85.12.8)・貴志川町平池('79.10.24・'17.11.19 1羽)・美浜町西川('97.10.25)・日高川('82.11.28・'85.9.30・'87.12.21)・田辺湾('86.1.15・'88.12)・熊野川('85.1.15・'95.12.10・'96.2.18 4羽・ほぼ毎年)・富田川('05.12.28 1羽)・串本湾('16.12.21~'17.1 5羽)
41	ハト	キジバト	留多	○	各地
42		シロハト	迷稀		紀北地方(榎本佳樹)
43		ヘニハト	迷稀		白浜町('91.8.22)
44		アオハト	留普	○	各地 山地に多い
45	アビ	アビ	冬稀		紀の川・有田川・日高町阿尾
46		オオハム	冬稀		日高町田杭・煙樹ヶ浜('81.2.2)・芳養湾('86.1.10)・串本町姫海岸('08.1.18)・'16.12~'17.2には、各地で観察された(串本湾では100羽以上、森の鼻、御坊市名田町、煙樹ヶ浜でも数個体ずつ、宇久井で1羽が観察されている)
47		シロエリオオハム	冬稀		加太湾('90.2.17)・中津村佐井('59.7.20)・紀の川('05.4.2)・串本湾('16.12~'17.1 3羽以上)
48	アホウトリ	コアホウトリ	迷稀		田辺市('77.12・'96.2.28)・太地町暖海('97.7.26)・新宮市('90.12.1)・御坊市名田町('17.8.9 1羽 保護後放鳥)
49	ミスナギドリ	フルマカモメ	迷稀		太地港('99.7.14) 熊野川町('90.12.1)
50		ハジロミスナギドリ	迷稀		高野山('94.9.30)
51		オシロハラミスナギドリ	迷稀		太地町('00.9.24) 落鳥
52		カリシロハラミスナギドリ	迷稀		高野口町大野('16.10.22 1羽落鳥)
53		ハクシロハラミスナギドリ	迷稀		中辺路町('01.8.21 保護後放鳥)
54		シロハラミスナギドリ	迷稀		和歌川('98.9.15)・広川町('84.8.23)・龍神村('88.8.15)・印南町美里('84.8.22)・南部川村('89.8.21)・串本町('98.9.15)・太地町太地('83.8.17・'84.8.17)・新宮市('92.8.19)
55		オミスナギドリ	旅少		高野山('82.8)・日の岬('85.10.5)・美浜町('75.6・'79.6・'82.9.28・'84.11.12・'87.6.4・'87.7.16・'88.5.8 250羽・'90.11.12・'94.3.26・'94.4.10・'95.1.14・'96.4.27)・御坊市('86.9・'90.11.12)・田辺湾・江須崎('95.5.14)・熊野灘・枯木灘
56		ハイロミスナギドリ	迷稀		美浜町('73.5)
57		ハシロミスナギドリ	旅少		各地海岸('74.5・'75.5・'82.5・'84.5・'84.6・'88.5・'89.5・'96.5・'98.5.21・'06.5~'06.6)・由良町衣奈('96.6.5) 年によって渡来数が大きく変動する。多い時は各地海岸で見られる。
58		コミスナギドリ	迷稀		美浜町('73.6)
59	コウトリ	コウトリ	留少		和歌山市('79.11.21)・美浜町('76.11.3~12.23)・会津川('88.12.22~23)・日置川町('68.11.6)・古座町('73.11.10)・那智勝浦町下里('82.12.27~'83.4.4)・田辺市('04.10.15) 翌日 日高町・美浜町 2009年以降は、豊岡で放鳥された個体やその子孫がしばしば見られるようになった
60	ケンカントリ	オケンカントリ	迷稀		日の岬('91.10.16)

番号	科名	種名	生態	B	備考
61		コガンカトトリ	迷稀		加太('90.10.7)・和歌浦('76.6・'02.9.5)・有田市宮崎鼻('90.9.23)・御坊市名田('75.9)・日高町方杭('88.8.14)・小浦('06.6.15)・日の岬('79.5.11・'93.9.20・'93.10.3・'12.9.22 1羽)・日高川('87.7.16・'89.9.10.2羽・'02.7.21)・田辺市('82.8・'84.9.16・'86.11.21・'89.8.19)・古座川町('90.8.30)・太地町('73.8.30・'74.7.12)・孔島('12.6.24~27 2羽) ガンカトトリsp: 南部町森ノ鼻('97.9.28)
62	カツトトリ	カツトトリ	迷稀		御坊市塩屋町('90.9.18)・太地町平見('87.1.15)
63	ウ	ヒメウ	冬少		広川町西広海岸・白崎海岸・日の岬・田辺湾・太地町森浦湾・御坊市名田海岸・孔島など
64		カワ	留普	○	紀の川・有田川・日高川・富田川・古座川・太地町森浦湾・那智勝浦町奥池・熊野川河口・東池・田辺湾など県内各地、内陸部でも見られる。 '00頃以降、各地で繁殖するようになった。
65		ウミウ	冬少		各地の海岸
66	サギ	サンカゴイ	迷稀		和田不毛('84.11.23)
67		ヨシゴイ	夏少	○	各地の水田・阿尾不毛など 近年は旅鳥として通過するものがほとんど 繁殖: 和田不毛('09.7.12)
68		オヨシゴイ	旅稀		和田不毛('72.9.19・'73.9.6・'73.9.23)・御坊市('76.10.13・'78.10.12)・富田川河口
69		シゴイ	夏稀		高野山・和田不毛('72.7.22・'73.9.6・'73.9.23・'74.9.29)・川辺町('80以前)・田辺市('95.10.27)・田辺市秋津町('08.5.15・'10.4.19)・海南市孟子('08.5.4)・橋本市杉村公園('12.11.26~12.1 1羽・'17.5.17 1羽)・那智勝浦町瀬越('13.4.25 1羽)・田辺市秋津町('17.7.8~15)・
70		ゴイサギ	留少	○	各地
71		サゴイ	夏少	○	各地の河川・水田・海岸 2000年以降は観察例が少ない 阿尾不毛('10.7.27 1羽)・那智勝浦町築地('12.12.10 1羽)・那智勝浦町湯川('15.2.7 1羽越冬)・串本港('17.1.7 1羽)・新宮市孔島('17.5.15 1羽)・田辺市秋津町('17.7.24 幼鳥1羽)・土入川河口('08.6.2~8.12) 紀南では、少数が越冬していると考えられる
72		アカシラサギ	迷稀		紀の川('91.12.6~22)・和歌山市岡崎('98.11.24 1羽)・阿尾不毛('84.5・'07.7.8 夏羽1)・和田不毛('92.5.26・'02.11.4)・龍神村丹生ノ川('88.6)・くじ野川('97.4.26)・太田川('82.11.23)・那智川('92.12.7~'93.4.19)・広川町唐尾('04.5.15 夏羽1)・新宮市佐野('08.5.9・'10.10.26)・串本町西向('11.10.11 1羽)・海南市大野中('11.11.12 1羽)・那智勝浦町下里('12.6.25 夏羽1羽・'16.5.13 夏羽1羽・'17.5.20 夏羽1羽)
73		アマサギ	夏少	○	各地の河川・水田 繁殖: 船戸山('90頃まで) ほとんどが通過個体
74		アサギ	留多	○	各地の海岸・河川・水田
75		ムラサキサギ	迷稀		有田市宮原('94.11.3)・和田不毛('80.10.30・'84.10.27・'84.11.4・'97.9.18・'14.11.9 幼1羽)・南部川('88.10.16)・会津川('90.2.11)

番号	科名	種名	生態	B	備考
76		ダイサギ <sup>ㇰ</sup> (チュウダイサギ <sup>ㇱ</sup> )	留普	○	各地の河川・水田
	(亜種)	ダイサギ <sup>ㇰ</sup>	冬普		各地の河川・水田
77		チュウサギ <sup>ㇱ</sup>	夏少	○	各地の河川・水田 繁殖：田辺市角池 ほとんどが通過個体
78		コサギ <sup>ㇲ</sup>	留少	○	各地の河川・水田
79		クロサギ <sup>ㇳ</sup>	留少	○	各地の海岸・河川
80		カラシラサギ <sup>ㇴ</sup>	迷稀		日高川('85.7.9)・会津川('93.8.13)・新宮市孔島 ( '12.10.7 1羽)
81	トキ	ヘラサギ <sup>ㇵ</sup>	迷稀		会津川('90.12.15)・富田川('14.11.16 1羽)・日高川 ( '15.1.4 1羽)・紀の川田井ノ瀬橋('16.1.10 1羽)
82		クロツラヘラサギ <sup>ㇶ</sup>	迷稀		和歌浦('96.5.28・'10.3.4 1羽)・有田川 ( '92.11.29・'96.5.28)・会津川('90.12.15・ '18.2.16~3.)・和田不毛('02.6.22~29)・那智勝浦 町太田川('92.12.23~'93.9.25)・熊野川('84.4)・ 日高川('03.6.1~6.2 1羽・'14.12.21 1羽)
83	ツル	カナダツル <sup>ㇷ</sup>	迷稀		和田不毛('10.11~'11.3 幼鳥1羽越冬)
84		マナツル <sup>ㇸ</sup>	迷稀		美浜町('86.3.15 1羽・'92.11.1 1羽)・和田不毛 ( '97.11.16~19 1羽)・みなべ町八斗田('08.12.7 1 羽)・御坊市周辺('14.1.27~2.26 成鳥2羽越冬)・御 坊市塩屋('18.3.2 1羽)
85		ナベツル <sup>ㇹ</sup>	冬少		紀の川('97.12.1~'98.2.16 最高35羽 越冬 和歌山市川辺橋('02.11.9 7羽)・由良町畑 ( '92.11.18)・和田不毛('76.12.20 7羽・'80.10.30 1羽・'83.11.28 1羽・'85.11.15 2羽・'94.11.23~ 26 4羽・'95.11.3~19 1羽・'95.11.4 3羽・ '97.11.3~7 最高12羽・'97.11.13~19 最高19羽・ '97.11.30~12.1 最高34羽・'00.11.23 1羽・ 05.11.3 11羽・'06.11.10 8羽・'07.10.27 9羽・ '07.10.28 4羽・'07.11.5 9羽・'07.12.25~ '08.3.15 9羽・'08.1.9~'08.3.15 5羽 合計14羽越 冬・'08.10.29 21羽・'08.11.13 2羽・'10.11~ '11.3 最大19羽越冬・'14.1.27~2.26 成1幼1越 冬)・美浜町西山('97.11.9 6羽)・富田川('87.12.13 2羽・'97.1.6 2羽)・日置川町田野井~大古('97.10 末~11.6 10羽)・新宮市三輪崎('91.12.12・ '08.10.31 18羽)・熊野川('97.11.20 21羽)・古座川 ( '02.10.30 1羽)・白浜町富田('02.11.1 1羽)・日高 町高家('02.11.2 1羽)・和歌山市西田井('03.1.7 7 羽)・下里('03.11.1 3羽)・中里('05.11.11 2羽)・ 上富田町('05.11.2 13羽・'10.11.1 2羽)・和歌山市 府中('09.1.29 9羽)・串本町田原('11.3.30~5.12 1 羽) 秋、渡り途中に県内各地を通過する。
86		アネハツル <sup>ㇺ</sup>	迷稀		日高町('83.5.9 1羽)
87	クイ	シマクイ <sup>ㇻ</sup>	迷稀		御坊市名田('94.11.4)・白浜町藤島('97.11.1)・富 田川('84.10.28)
88		クイ	冬少		各地の水田・河川 紀の川・広川町・美浜町西川('97.11.30)・和田不 毛・日高川・南部川('97.10.19)・会津川・富田川・ 古座川 など
89		シロハラクイ <sup>ㇼ</sup>	迷稀		御坊市北塩屋('90.6.13~16)・日高町高家 ( '04.6.15 1羽)

番号	科名	種名	生態	B	備考
90		ヒメクイ	旅稀		湯浅町('88.1)・日高町('83.9.13・'88.9.4・'95.9.9)・和田不毛('80.11.4)・会津川('84.10.4)
91		ヒクイ	夏少	○	各地の水田・湿地
92		セクイ	迷稀		和田不毛('77.9.17~18)
93		ツルクイ	旅稀		和田不毛('76.6.27・'83.11.20・'95.6.19~20)・御坊市('77.9.20・'91.9.22・'91.9.23)・上富田町('89.11)・那智勝浦町下里('85.10.8)・貴志川諸井橋('06.10.29)
94		バン	留少	○	各地の河川・溜池・水田・湿地 近年は個体数が減少している
95		オバン	冬普	○	90年代以降、富田川や貴志川平池などで見られるようになり、その後県内各地で普通に見られるようになった。'16より和歌山市で繁殖。 紀の川・貴志川町平池('97.11.23)・阿尾不毛・日高川('84.1.4)・西川('94.10)・富田川('84.1.15・'87.2.11・'93.1.15・'94・'95)・会津川('02.1)・熊野川('93.1.9)
96	カッコウ	ジユウ仔	夏少	○	高野山・護摩壇山付近
97		ホトキス	夏少	○	各地
98		ツトトリ	夏少	○	橋本市紀見峠・高野山・生石山・護摩壇山周辺・白馬山など
99		カッコウ	夏少	○	高野山・花園村・護摩壇山周辺・那智山など 御坊市('81.11)
100	ヨカ	ヨカ	夏稀	○	各地 近年、確認例が激減している 営巣確認：田辺市和田('14.6.14・'16.6.17・'17.6)
101	アマツハメ	ハリオアマツハメ	旅少		各地
102		アマツハメ	夏少	○	各地 すさみ町黒島、串本町(古座町)九龍島・橋杭岩などで繁殖している。
103		ヒメアマツハメ	留少	○	橋本市('95.1.15)・粉河町('83.11.4・'87.6・龍門橋'98.1.25)・高野山('85.10)・日高町('98.8.23)・美浜町('83.4.16)・日の岬('96.9.29)・会津川('86.7.2~周年)・古座町・太地町・那智勝浦町下里('87.10.18)・太田川・新宮市三輪崎 90年代以降、紀の川(橋本市)や会津川などでは周年見られ、繁殖していたが、近年は繁殖していない所も多い。那智勝浦町では現在も繁殖している。 秋、各地で渡り途中の個体が見られる。
104	チドリ	タケリ	冬少		各地の水田・湿地
105		ケリ	留普	○	各地の水田・湿地
106		ムナゲロ	旅少		各地の海岸・水田
107		ダイゼン	旅少		各地の海岸・水田 越冬例もある
108		ハジロチドリ	旅稀		日高町('91.10.15)・南部町森ノ鼻('91.9.22・'92.9.6・'93.9.11・'94.9・'95.9・'96.9・'97.8.18・'97.12.14・'98.8.30・'98.9・'99.9・'00.9・'01.9・'02.9)・田辺市天神崎('87.9.20・11.17・'88.9.4)・会津川('87.10.31)・富田川('86.10.24)
109		イカルチドリ	留普	○	各地の河川
110		コチドリ	夏普	○	各地の河口・海岸・水田
111		シロチドリ	留少	○	各地の河口・海岸
112		メダイチドリ	旅普		各地の海岸・河口

番号	科名	種名	生態	B	備考
113		材ダ仔ドリ	旅少		紀の川河口('95.9)・日高川('74.10.27)・みなべ町森ノ鼻('89.7.29~8.29・'91.8.7・'92.7.30・'93.9.15・'94.8.15・'97.8.18・'01.9.9・'02.9.1・'03.8.7・'03.9.9・'07.8・'08.9)・田辺市天神崎・会津川・太田川・新宮海岸 みなべ町森の鼻では、毎年秋に少数が通過する
114		材ドリ	迷稀		御坊市小松原('05.10.29)
115		コバシドリ	迷稀		みなべ町八斗田('92.10.4)
116	ミヤドリ	ミヤドリ	冬稀		和歌浦('93.10.24・'96.10.6・('14.4.21 1羽)・日高川('67.11.26 5羽)・森ノ鼻('89.12.6・'90.1.2・'97.10.30・'97.12.14・'02.1.26・'03.11.14~11.16 2羽・'17.11.29 1羽)・芳養海岸('86.11.3~12.2)
117	セイタカシギ	セイタカシギ	旅普		各地の水田・河川 90年代以降は渡来数が増えており、毎年定期的に見られている 貴志川町平池('95.9.24)・和歌山市東池('82.10.30・'07.2.17)・日高町('91.8.31・'92.9.13)・阿尾不毛('93.4.13・'95.9.24)・美浜町吉原('97.9.5~20 6羽)・和田不毛('88.8.27~9.6・'89.8.30・'92.7.17・'95.5.18・'95.5.22・'99.9.30)'03以降はほぼ毎年飛来・御坊市野口の水田('97.9.5~9 2羽)・日高川('72.9.27・'74.8.12・'81.5.23・'83.3.23・'91.10.3)・南部川('88.8.28・'94.9.22)・南部川村八斗田('97.9.7~13)・会津川('84.9.11・'89.8.28・'91.10.3・'96.7.29・'97.8.29)・白浜町大池('93.9.26)・富田川('88.8.28・'95.12.27)・古座川('90.10.2)・下里('89.5.2)
	(亜種)	オーストラリアセイタカシギ	迷稀		天神崎~芳養川~南部川('95.9.15~27)
118		リハシセイタカシギ	迷稀		紀の川六十谷橋('17.4.22 1羽)
119	シギ	ヤマシギ	冬少		各地 近年、観察例が激減している 古座川町高池('13.1.4 1羽)
120		アオシギ	冬稀		高野山('95冬~'96.3.10・'97.10.)・貴志川町貴水郷('98.4.20)・海南市孟子('05.12.29・'08.3.2・'08.11.30)・中辺路町和田('10.12.15 1羽)・清水町押手・有田川上流・かつらぎ町 など
121		オシロシギ	旅少		各地の水田 橋本市南馬場('94.4.20)・日高町の水田('97.10.9)・和田不毛('79.9.15・'80.8.21・'82.9.15・'83.8.27・'84.9.15・'85.9.15・'86.4.19・'87.4.11・'92.9.15・'93.9.7)・御坊市野口('94.5.12)・南部川村('90.5.6)・那智勝浦町下里('17.5.2 2羽)
122		ハロシギ	旅稀		美浜町吉原('00.9.11)
123		チュウシギ	旅稀		美浜町吉原('96.9.8)・田辺市('94.4.2)
124		タシギ	冬少		各地
125		オハシシギ	迷稀		美浜町吉原('92.10.7)
126		オカシギ	旅少		各地の水田・河川 和歌山市土入('90.5.12~13)・和歌浦('91.5.3・'02.9.26 3羽・'17.4.29)・日高町('91.9.29)・美浜町('92.9.15・'96.8.31)・和田不毛('82.5.4・'82.9.15・'86.5.16・'95.5.18 23羽・'96.9・'07.5.8 6羽)・那智勝浦町下里('14.5.18・'16.5.13)



番号	科名	種名	生態	B	備考
127		オソリハシギ <sup>♂</sup>	旅少		各地の水田・河口・海岸 南部川村('93.9.15)・会津川('88.5.20)・紀の川・片男波・和歌川('98.10.17)・日高町水田('91.9)・和田不毛・日高川・会津川('95.4.11~18)・田辺市滝内・白浜町藤島・那智勝浦町下里('87.8.25)・南部町森の鼻('00.5.11)・宇久井('10.9.28 1羽・'10.11.15 1羽・'17.4.22 1羽)
128		コシヤクシギ <sup>♂</sup>	旅稀		紀の川('80.5.18)・和田不毛('92.5.2・'04.4.24 3羽・'06.4.12)・切目崎('95.5.25)・南部川村('90.4.21・'92.5.3)・那智勝浦町下里('86.5.15・'90.4.22・'16.5.7 1羽)
129		チュウシヤクシギ <sup>♂</sup>	旅少		各地の河口・海岸・水田 紀の川・和歌浦・和歌川・広川・和田不毛・日高川・田辺市・田辺市天神崎・会津川・田辺市滝内・田辺市鳥の巣海岸・白浜町藤島・日置川・新宮市孔島など
130		ダイシヤクシギ <sup>♂</sup>	旅稀		紀の川('95.6.6)・和田不毛('74.10.24)・日高川('72.3.22~4.2・'73.9.23・'74.5.5・'06.9.18)・宇久井('11.3.19 1羽・'15.5.8 1羽)・新宮市孔島('10.4.27 1羽)・片男波('06.5.2・'07.4.16)
131		ホウロクシギ <sup>♂</sup>	旅少		各地の河口・海岸・水田 和歌浦・日高町・和田不毛・日高川・南部海岸・会津川・橋杭岩・熊野川・太田川など
132		ツルシギ <sup>♂</sup>	旅少		貴志川町平池('87.3.24・'95.9.24)・広川河口('88.3.28)・和田不毛('79.9.17・'81.9.22・'83.9・'93.9.15・'04.5.15)・美浜町吉原('92.10.10)・日高川('76.10.1・'84.3.21・'79.9・'88.8.20)・会津川('84.9.8・'88.4.10・'91.3.24)
133		アオアシシギ <sup>♂</sup>	旅少		和歌山市土入('91.4.27)・和歌川('91.5.14)・湯浅町('88.8.24)・阿尾不毛('95.9.24)・美浜町吉原('92.9.28・'97.9)・和田不毛('82.9・'83.8・'93.8・'93.9・'02.9.6・'17.9.10 1羽・'17.9.18 2羽)・日高川('69.9.15・'70.9.24・'73.9.23~10.17)・御坊市・南部町('93.8.24)・会津川('90.8.29)・那智勝浦町下里('85.9.13)・熊野川('84.10.2)・宇久井('14.5.20 1羽)・紀の川('17.4)
134		コアオアシシギ <sup>♂</sup>	旅少		各地の水田・湿地・河川 日高町('91.9)・美浜町吉原('97.9.9)・和田不毛('82.5・'83.9・'84.9・'86.5・'86.9・'87.9・'88.9・'90.9・'93.9・'95.5.22・'96.5.12・'97.5.・'05.5.15 2羽)・会津川('86.5.15・'88.10.19・'95.4.25)・富田川('88.8.28・'89.10.5)・那智勝浦町下里('81.9.7・'86.5.15~23)
135		アオアシシギ <sup>♂</sup>	旅少		各地の海岸・河口・水田 森ノ鼻('08.12~09.2 越冬)
136		カラフトアオアシシギ <sup>♂</sup>	迷稀		和田不毛('93.9.5)
137		コキアシシギ <sup>♂</sup>	迷稀		日高町('90.9.16)・那智勝浦町下里('11.4.20~22 1羽)
138		クサシギ <sup>♂</sup>	冬少		各地の河川・水田
139		カブシギ <sup>♂</sup>	旅少		各地の水田・湿地
140		キアシシギ <sup>♂</sup>	旅少		各地の河口・海岸・水田
141		メリケンキアシシギ <sup>♂</sup>	迷稀		美浜町三尾('97.7.11・'02.4.27~29)・孔島('04.7.11)

番号	科名	種名	生態	B	備考
142		リハシキ <sup>ㇿ</sup>	旅少		各地の河口・海岸・水田 紀の川・和歌浦・和歌川・日高川・南部川・会津川・田辺市内ノ浦 など
143		イシキ <sup>ㇿ</sup>	留普	○	各地の河川・海岸・水田
144		キョウジヨシキ <sup>ㇿ</sup>	旅普		各地の海岸・日高町水田('95.4.30) 田辺湾周辺や孔島などでは越冬している。
145		ホシキ <sup>ㇿ</sup>	旅少		各地の海岸・河口 森ノ鼻や天神崎には、ほぼ毎年渡来する。 和歌浦・広川町西広海岸('91.8.27)・日高川('79.9.7 2羽)・阿尾不毛('95.9.24)・和田不毛('83.8)・南部川('96.9.24)
146		コホシキ <sup>ㇿ</sup>	旅稀		森ノ鼻('92.9.15・'97.9.14~19・'03.9.9・'17.9.18 1羽)・田辺市天神崎('87.9.4)
147		ミホシキ <sup>ㇿ</sup>	旅少		各地の海岸・河口 和歌浦('79.9.15・'85.4.5・'87.5.2・'02.8.9)・和歌川河口('96.4.22~23)・美浜町吉原('97.9.8)・日高川('74.7.28・'81.5.4・'85.9.8・'86.4)・南部町森ノ鼻('97.8.30・'02.9.6・'16.10.6 1羽)・田辺市天神崎('88.8.20・'89.12.22~'90.2.15・'91.9.14)・那智勝浦町下里('85.9.15~17)
148		トウネ	旅普		各地の海岸・河口・水田
149		ヨーロッパトウネ	旅稀		日高町('91.9.21~23)・南部川村('98.8.28)・天神崎('88.9.2・'97.9.20・'02.10.7)
150		オジロトウネ	旅少		各地の水田、湿地 2005年頃までは、和田不毛周辺ではほぼ毎年見られていたが、近年は確認例が少ない みなべ町八斗田('97.9.12)・会津川('91.9.25・'92.9.24)・貴志川平池('04.4.15)・和田不毛('17.9.24 1羽)
151		ヒバリシキ <sup>ㇿ</sup>	旅少		各地の水田・湿地 和田不毛には、ほぼ毎年渡来する。 打田町('95.8.26)・日高川('75.8)・南部川村八斗田('89.8.19~24・'97.8.30)・富田川('88.8.28)
152		ヒメウスラシキ <sup>ㇿ</sup>	迷稀		田辺市天神崎('87.9.4)
153		アメリカウスラシキ <sup>ㇿ</sup>	迷稀		広川町西広海岸('88.9.18)・日高町の田圃('96.10.20)・美浜町吉原('92.9.27・'96.9.7・'96.9.27)・和田不毛('82.9.17・'83.9.24・'93.9.14)
154		ウスラシキ <sup>ㇿ</sup>	旅少		県内各地の河口・水田 紀の川・和歌浦・和田不毛・会津川・太田川など 近年は渡来数が少ない 和田不毛('17.11.3 1羽)
155		サルハマシキ <sup>ㇿ</sup>	旅稀		日高町('91.10.5・'04.8.26)・美浜町吉原('96.9.28)・和田不毛('96.5.13~15)・日高川('82.9.15)・会津川('85.5・'87.8.20~25・'88.4.27)・白浜町藤島('96.5.24)・那智勝浦町下里('86.5.15)
156		ハマシキ <sup>ㇿ</sup>	冬普		県内各地の海岸・河口・水田 紀の川・和歌浦・有田川・和田不毛・日高川・南部海岸・田辺市天神崎・会津川 など 旅鳥として通過するものが多く、越冬個体は減少している
157		ヘラシキ <sup>ㇿ</sup>	迷稀		和歌浦('79.9.15)・南部町森ノ鼻('97.9.14~19)・会津川('93.9.7)

番号	科名	種名	生態	B	備考
158		キアイ	旅稀		日高町('93.9.5)・和田不毛('93.9.・'97.9.・ '16.9)・日高川('72.8.27 2羽・'75.9.12 5羽・ '76.9.7 4羽・'78.9.15 2羽・'83.9.4 2羽・ '87.8.31 2羽・'91.9.24 1羽・'91.9.25・'15.9 1 羽・'16.9 1羽)・会津川・天神崎('16)
159		コモンシギ	迷稀		日高町('91.10.12)
160		エリマキシギ	旅少		各地の水田・湿地・河川 和田不毛では、毎年秋に少数が通過する 貴志川町平池('96.9.15・'05.3.27)・日高町 ( '91.8.31・'92.9)・日高川('79.9・'85.8)・南部 川('88.9.23)・南部川村('88.8.20・'92.5.6)・白浜 町・那智勝浦町 和田不毛('07.6.24 夏羽1羽)
161		アカエリヒレアシシギ	旅少		加太沖には、'90年代まで相当数が定期的に渡来し ていた。友ヶ島('98.4.20 1000羽) 現在も沖合には飛来しているが、陸地で見るとは 稀。 和田不毛・日高川・御坊市('89.9.19・'92.5.23・ '93.9.10)・美山村('92.5.20)・印南町・串本・南部 海岸・会津川・田辺湾・串本町・太地・那智勝浦町 下里('84.5.13)・大塔村木守('04.8.29)・貴志川平 池('11.9.5 1羽)・みなべ町八斗田('16.9.22 1羽)
162	レンカク	レンカク	迷稀		貴志川平池('79.10.20~25)・有田川町徳田 ( '14.5.27 夏羽 1羽)
163	タマシギ	タマシギ	留少	○	各地の水田・用水路 貴志川町平池('95.3.26)・和歌山市・湯浅町('88.1 ~'90)・和田不毛('82.9・'83.9・'97.4.29 ♀♂・ '07.4・'08.5)・日高町('93.8・'97.5.3 ♀2羽)・ 御坊市('80.5・'81.4)・南部川村八斗田('97.7.29 成1 幼2)・会津川('84.10.4)・那智勝浦町下里 ( '82.2.5)
164	ツバメチドリ	ツバメチドリ	旅少		各地の水田・河川 打田町('95.8.21~24)・紀の川・和歌山市('98.5.5 1羽)・美浜町吉原('96.9.20・'97.9.7)・和田不毛 ( '80.5.27・'92.5.2・'97.5.5 3羽・'03.5.18 5羽 ・'05.5.3 3羽・'06.4.12 1羽)・日高川('75.5.21・ '75.8.21・'75.9.11 2羽・'79.4.5 3羽・'80.5.10 1 羽・'83.9.8 1羽・'86.4.16 1羽・'96.7.30 1羽・ '96.8.9 1羽・'96.8.24)・会津川・南部川村 ( '88.6.4・'89.5.13・'90.4・'93・'97.5.4)・南部 町('00.5.11 3羽)・下里('06.4.7 1羽)
165	カモメ	クロアシサン	迷稀		日の岬('65.9.12~13)・御坊市('98.9.22)・新宮市 ( '99.8.7)
166		ミツヒカモメ	冬稀		和歌浦('02.11.19)・日高町阿尾('74.2.3)・美浜町 三尾('83.3.31)・会津川('93.12.5・河口 '97.3.11)・串本町・新宮市孔島・日置川 ( '01.1.13)・古座川('07.3.16・'16.2.23)・宇久井 ( '10.3.9 1羽)・太地('10.3.10 1羽)・串本湾 ( '16.12.21 成鳥1羽・'17.1.4~5 幼鳥2羽)
167		ユリカモメ	冬多		各地の河口・海岸 紀北に多い。紀南では会津川に 多い。
168		スグカモメ	冬稀		和歌浦('94.11.19・'01.1.11)・日高川('74.4.30 1 羽・'76.11.5 1羽・'77.2.14 3羽・'77.3.15・ '77.1.21・'87.3.31・'09.2.12)・和歌山市宇治藪下 ( '17.12.7 幼鳥1羽)

番号	科名	種名	生態	B	備考
169		ウミコ	留多	○	各地の河口・海岸 中紀で繁殖 アルビノ; 会津川('89.1.1)
170		カモ	冬 普		各地の河口・海岸
	(亜種)	コカモ	冬 稀		田辺湾('93.12.25・'94.3.3・'94.4.13)・田辺市江川港('93.12.25・'94.4.13)
171		ワシカモ	冬 少		有田川('90.1.13)・南部川('91.3.10)・田辺市芳養('91.1.27)・会津川('89.1.12・'91.3.9・'92.3.24)・古座川('91.3.6・'07.4.7・'14.11.5 幼鳥1羽)・田辺湾('08.3.9)・串本町大島('16.11.29 幼鳥1羽)・三輪崎('16.12.14 1羽)・みなべ町堺('17.4.9 1羽) 古座川では毎年数羽が確認されている
172		シロカモ	冬 少		和歌川('94.1.26・'98.11.18)・和田川('87.4.11)・有田川('89.3.23)・日の岬('82.2.21)・美浜町西川('94.3.3)・日高川('94.2.19・'96.3.1・'01.1.8 成1羽・'01.1.27 幼2羽)・南部町('91.5.4・'04.2.6・'06.2.5 成1羽)・南部海岸('88.12.9)・南部川('91.3.7)・田辺市神島('86.2.2)・会津川('88.4.27・'90.1.9)・熊野川('82.3.4)・宇久井('06.2.8 1羽)・古座川('07.3.13・'16.2.25 1羽)・那智川('10.3.15 成1幼2羽)・三輪崎('13.2.5)・串本湾('16.12.21 1羽) 古座川では毎年数羽が確認されている
173		セグカモ	冬 多		各地の河口・海岸 紀南に多い
174		キアシセグカモ (モンコルセグカモ)	迷 稀		古座川('15.11.15 1羽)
175		オオセグカモ	冬 少		各地の河口・海岸 紀の川・有田川・由良湾・日高川・南部海岸・会津川・田辺湾・白浜町島島('95.7.9)・古座川河口 など
176		ニセグカモ (ホイクリンカモ)	迷 稀		南部海岸('92.2.11・'94.2.18)・宇久井('14.11.4 1羽)・みなべ町堺('17.10.23)
		タイミルセグカモ	冬 少		紀南の各地で、少数が観察される
177		ハブトアシサシ	迷 稀		貴志川町平池('95.10.3)・日高川('04.6.26)・和田不毛('06.6.14)・紀の川田井ノ瀬橋('16.9.22 1羽)
178		オオアシサシ	迷 稀		和歌浦('94.11.16~19)・日高川('98.3.25)・潮岬('97.3.21)
179		オオアシサシ	迷 稀		宇久井('12.4.8 1羽)
180		コアシサシ	夏 稀	○	紀の川・日高川・各地海岸 かつては和歌山市周辺や紀の川で繁殖していたが、近年は繁殖が確認されていない。また、確認例も近年は非常に少ない。
181		セグロアシサシ	迷 稀		美浜町('87.7.25・'89.9.6)・龍神村大熊('78.8)・龍神村殿原('96.7.20)・田辺市('87.7.18)・串本町和深('87.7.15)・南部川村('04.6.21 落鳥)・三輪崎('11.9.11 落鳥)
182		ヘニアシサシ	迷 稀		片男波('13.8.29)
183		エリグロアシサシ	迷 稀		日高川('74.6.20~21)
184		アシサシ	旅 少		各地の海岸 年によって渡来数の変動が大きい 島島沖('97.5.5 500~600羽)

番号	科名	種名	生態	B	備考
185		クロハラアジサシ	旅少		和田不毛('74.9.3~10.9.10)・'95.9.10・'01.9.23~24・'03.9.30・'05.9.18・'07.5.26・'07.6.17・'08.6.14~15・'12.10.1~約200羽)・日高川('90.10.1)・会津川('88.9.17・'17.9.30)・南部川村八斗田('97.9.9)・すさみ町('90.9.25~28)・日置川('90.10.1~3)・太田川('81.9.6)・海南市重根黒池('05.9.23)・阿尾不毛('10.6.27 1羽)・貴志川平池('12.10.9 3羽) 台風通過後、各地で群れが観察されることがある('12.10・'16.9)
186		ハジロクロハラアジサシ	旅稀		紀の川('94.10)・和田川('84.10.5~6)・阿尾不毛('95.9.30)・和田不毛('82.9.26~28・'96.5.12・'08.6.14・'12.10.4 8羽・'16.9.24 3羽)・貴志川平池('12.10.9 1羽)・会津川河口('16.9.20 3羽) 台風通過後、クロハラアジサシの群れの中で観察されることもある('12.10・'16.9)
187		ハジロクロハラアジサシ	迷稀		白浜町棧橋('11.5.11 夏羽1羽)
188	トウゾクカモメ	トウゾクカモメ	迷稀		和歌山市の沖海上('95.5.20)・南部町堺港・田辺市江川漁港('11.11.15 幼鳥1羽)・会津川('17.10.20)
189		クロトウゾクカモメ	迷稀		田辺湾('90.5.7)・日の岬('10.10.5 1羽)
190		シロハラトウゾクカモメ	迷稀		片男波('87.9.27)・田辺市神島('88.5.21)・田辺市天神崎('88.11.4)・田辺湾('90.5.7) トウゾクカモメsp: 南部町森ノ鼻('97.11.24)
191	ウミスズメ	ハジロトウミガラス	迷稀		清水町二川ダム('89.12.28)
192		ウミスズメ	冬稀		友ヶ島・湯浅湾('96.3.6)・印南町津井海岸('95.2.7)・田辺市('93.6.27)・串本湾('16.12.21~'17.1 100羽以上)
193		カムリウミスズメ	迷稀		湯浅湾('96.5.31)・日の岬('34.4.23)・潮岬('96.5.30)
194		ウトウ	迷稀		日高町小浦('01.1.30)
195	ミサコ	ミサコ	留少	○	各地の海岸・河川
196	カ	ハチクマ	夏少	○	各地の低地か山地の林
197		トビ	留多	○	各地
198		オジロワシ	迷稀		紀の川('12.1.1~1.23 幼鳥1羽)
199		オオワシ	迷稀		高野町('85.3.10・'86.2)・加太森林公園('92.4.26 若1羽)・富田川('93.2.6)・日高川('06.1.4)
200		チュウビ	冬少		紀の川('87.3.・'95.12.10)・龍門橋'97.1.26)・田井ノ瀬橋'16.2~3)・貴志川町平池('96.10.26~)・日高町阿尾不毛・和田不毛・日高川('91.10.10)・印南町津井('76.10.8)・印南町印南原('76.10.8)・加太('10.11.16 1羽)・日の岬('14.11.22 1羽) 紀の川では、ほぼ毎年飛来している。
201		ハイロチュウビ	冬稀		紀の川('94.1.8・'02.11.14~) 粉河町旧龍門橋('96.1.28)・粉河町龍門橋('87.1.7・'90.1.1~3)・和歌山市川辺橋('94.1.8)・有田川('87.11.7・'88.12・'89.1)・日高町('95.12.16)・日の岬('99.11.3)・和田不毛('75.10.1・'80.11.1・'90.11.23・'92.9.23・'92.11・'94.2.19・'94.12.2・'95.2.5・'97.11.・'98.11・'01.12・'02.11~・'08.1.3~♂1羽♀3羽・'09.11.23 1羽)・御坊市旧野口橋('95.3.7 ♀1羽)・富田川('96.12.15・'97.10.)・田辺市('02.1.26)・加太('07.12.2)・串本町くじ野川('08.1.19)・海南市孟子('08.1.20)・田辺市上芳養('14.12.5 ♀1羽)

番号	科名	種名	生態	B	備考
202		マダラチュウヒ	迷稀		和田不毛('77.9.19~21・'93.9.18・'16.9.10~11幼鳥1羽)
203		アカハラダカ	旅少		日の岬では、1990年以降、ほぼ毎年秋の渡りで確認されている。 加太('06.9.2)
204		ツミ	冬少	○	各地の山林 湯浅で繁殖記録あり。
205		ハイタカ	冬少		各地の河川敷、水田、山林など 夏の観察例もある。
206		オオタカ	留少	○	各地の低山地
	(亜種)	シロオオタカ	迷稀		日の岬('91.11.4)
207		サシバ	夏少	○	各地 御坊市亀山('95.12.17) 暗色型：加太('08.9.13・'10.9.24 1羽・'16.4.24・'17.4.16 1羽)・日の岬('12.10.3 1羽・'17.9.25 1羽)
208		ノスリ	冬普	○	各地 繁殖：和歌山市('08・'09)・橋本市('16・'17)
209		ケシノスリ	冬稀		紀の川(かつらぎ町かつらぎ橋 '97.1.7)・和歌山市大谷 紀泉高原('97.2.9・'97.2.16)・日高町西山('92.10.19)・日ノ岬('01.10.14)・和田不毛('08.1.3~'08.1.5)
210		カラフトワシ	迷稀		貴志川町井ノ口('14.10.14 1羽)・橋本市国城山('15.9.29 1羽)
211		イヌワシ	冬稀		橋本市・高野山・大塔山・日の岬('97.9.29・'97.9.30・'17.11.5 幼鳥1羽)・加太('11.12.17 1羽)
212		クマタカ	留少	○	各地の山地 日の岬など、海岸近くで見られることもある
213	フクロウ	オオコノハズク	留少	○	高野山・日高平野・美浜町三尾・果無山系 御坊市('96.11.16)・龍神村('96.10.14)・田辺市秋津町('97.6.5)・上富田町・紀の川市・粉河寺裏山('96.12.21)・海南市孟子('06.12.27)・中辺路町福定('10.6.14 1羽保護)・田辺市上秋津('12.2.10 1羽保護)・和泉葛城山('12.5.13 1羽)・田辺市中三栖('17.7.6)
214		コノハズク	夏稀	○	高野山・護摩壇山・花園村・上初湯川・大塔山系・那智山 など 由良町('87.10.21)・美浜町('89.4.28)・御坊市('78.9.27・'87.10.10・'97.10.27赤色タイフ)・日高町('00.10.21) 近年の繁殖状況は不明である。
215		フクロウ	留少	○	各地
216		アオハズク	夏少	○	各地
217		トラフズク	冬稀		日高川('85.12.3)
218		コミズク	冬稀		かつらぎ町・和歌山市('91.11.24・'92.11.7・'93.12・'95.12)・有田市宮原町・日高平野・日高町('85.12.1)・和田不毛('83.12.21・'89.1.5・'92.11.8・'91.11.16・'94.12・'16.11.5 1羽)・日の岬('91.11.3・'07.10.23)・御坊市('77.10.26・'87.2.21)・南部川村('91.1.2)・田辺市('95.2.8)・加太四国山('02.10.14)・煙樹ヶ浜('06.1.5)・白浜町伊古木('14.11.23 1羽落鳥)・みなべ町堺('15.10.30 1羽)・貴志川河川敷('16.12.26~'17.1.20 1羽)

番号	科名	種名	生態	B	備考
219	ヤツガシラ	ヤツガシラ	旅稀		煙樹ヶ浜('86.3.14)・美浜町和田('95.1.9~4.2・'97.2・'06.4.30)・御坊市('86.4.7)・川辺町('89.4.29)・白浜町('76.4・'89.4.29)・古座川町('98.3.29・'07.3.18~3.20)・那智勝浦町下里('94.4.29)・本宮町('83.3.25)・貴志川平池('03.1.1~1.13)・宇久井('11.3.27 1羽・'15.3.20 1羽)・御坊市名田('12.4.6 1羽)・天神崎('13.4.5 1羽)・和歌山市河西公園('15.8.13 1羽)
220	カワセミ	アカショウビソウ	夏少	○	高野山・美里町・御坊市・川辺町・美山村・龍神村・中辺路町・大塔山・那智山 など
221		ヤマショウビソウ	迷稀		高野山(1925)・和歌山市沖ノ島('95.5.13 1羽)
222		カワセミ	留普	○	各地の河川
223		ヤマセミ	留少	○	各地の溪流 確認例が非常に減少している。
224	フッポウソウ	フッポウソウ	夏稀	○	高野山・打田町('93.7.3)・清水町('92.7.12)・美浜町・川辺町・美山村・龍神村・日高町大平山('07.8.16) など 近年の確認例は非常に少ない。
225	キツキ	アリスイ	冬少		各地
226		コケラ	留普	○	各地
227		オアカケラ	留少	○	高野山・奥高野・美山村・印南町川又・中辺路町・和泉葛城山など各地の山地の森林
228		アカケラ	留少	○	各地・山地の森林 繁殖：護摩壇山('16.5.8・'17.5.27)
229		アケラ	留普	○	各地・山地の森林
230	ハヤフサ	ヒメチョウゲンボウ	迷稀		日の岬('91.10.16)
231		チョウゲンボウ	冬少	○	各地 繁殖：和歌山市('17~)
232		コチョウゲンボウ	冬稀		和田不毛('83.11.4・'93.11.14・'94.1.22・'08.11.23~26・'09.10.25 1羽)・煙樹ヶ浜('94.1.5)・田辺市芳養('88.10.23)・田辺市('91.3.12)
233		チコハヤフサ	旅少		各地
234		ハヤフサ	留少	○	各地 (海岸沿いが多い)
235	ヤイロチョウ	ヤイロチョウ	夏稀	○	美里町('88.5.25)・花園村('72.9.12)・龍神村('85.7)・海南市('00.5.21)・中辺路町('88.7.17・'89.7・'93.6.12・'94.5)・上富田町生馬('04.6.5 1羽 落鳥)・那智高原('05.6.5)・紀美野町('13.6.18)・虎ヶ峯('14.5.25)・串本町吐生('16.5.29 1羽)・熊野川町嶋津('16.6.3)
236	サンショウクイ	サンショウクイ	夏少	○	各地
	(亜種)	リュウキュウサンショウクイ	迷稀		海南市孟子('17.12.16 2羽)
237	コウライウグイス	コウライウグイス	迷稀		田辺市秋津町('89.6.3)
238	オウチュウ	オウチュウ	迷稀		那智勝浦町下里('16.5.6 1羽)
239	カササギヒタキ	サンコウチョウ	夏少	○	各地
240	モス	チコモス	旅稀		かつらぎ町天野・西山('11.8.30)
241		モス	留普	○	各地
242		アカモス	旅稀		桃山町・日高町('89.9.9)・和田不毛('94.8.29)・会津川('89.5.13)
	(亜種)	シマアカモス	旅稀		煙樹ヶ浜('81.5.21・'03.2.8~3.21 ♂1羽)
243		タカサコモス	迷稀		新宮市佐野('12.11.30~'13.3.15 ♂1羽)
244		オオモス	迷稀		御坊市('80.11.3)
245	カラス	カラス	留普	○	各地の森林

番号	科名	種名	生態	B	備考
246		ホシカラス	冬稀		加太('94.9.20・'10.9.25 1羽)・護摩壇山・花園村('67.8)・日高町・日の岬・煙樹ヶ浜('76.5.5)・粉河ハイランドパーク('97.4.23)・大塔山('10.9.29 1羽)
247		コクマルカラス	迷稀		海南市船尾('98.1.11)・日の山('94.11.5)・和田不毛('07.11.・'08.11.24~ 4羽)
248		ミヤマカラス	冬稀		高野山・花園村('68・'69・'70)・清水町・有田川・和田不毛 など
249		ハシボソカラス	留多	○	各地
250		ハシブトカラス	留普	○	各地
251	キイタダキ	キイタダキ	冬少	○	高野山では繁殖しており、標高の高い森林では留鳥 平地では冬鳥 日の岬('92.11.3・'94.11.13・'96.11) 煙樹ヶ浜ではほぼ毎年越冬している
252	ツリカゲ	ツリカゲ	冬稀		紀の川('91.12.7・'92.1.5)・打田町若者広場('88.4.16)・和歌山市栄谷七箇川('97.2.22・'97.3.14)・貴志川町平池('88.4.16)・有田市('89.1.22)・日高川('87.4.1・'91.11.7・'92.11.16・'93.10.31・'94.4.14・'96.4.24・'97.10.31)・会津川('89.11.16・'91.11.8・'92.1.12・'93.11.15)・富田川('88.11.6・'90.11・'93.11.14)・太田川('91.11.21) 2000年以降は観察例がほとんどない
253	シジュウカラ	コカゲ	留少	○	各地の山地
254		ヤマカゲ	留普	○	各地
255		ヒカゲ	留普	○	各地の山地 和歌山市秋葉山('96.12.8・'11.2.21)・田辺市高山寺('94.11.13)・和歌山市天神山('11.2.25)
256		シジュウカラ	留普	○	各地
257	ヒバリ	ヒメコウテンシ	迷稀		美浜町三尾('82.4.30)・和田不毛('81.12)・那智勝浦町下里('87.10.18)・片男波('02.10.22)
258		コヒバリ	迷稀		和田不毛('91.11.4・'09.12.13 1羽)・会津川('87.10.30)
259		ヒバリ	留多	○	各地
260	ツバメ	ショウトウツバメ	旅少		各地の水田
261		ツバメ	夏普	○	各地
	(亜種)	アカハラツバメ	旅稀		和田不毛('95.4.29)・生石高原('96.7.28)
262		コシアカツバメ	夏少	○	各地
263		イワツバメ	留普	○	各地
264	ヒヨドリ	ヒヨドリ	留多	○	各地
265		ウグイス	留多	○	各地
266	ウグイス	ヤブサメ	夏少	○	各地の山林
267	エナガ	エナガ	留普	○	各地
268	ムシクイ	ムシセッカ	迷稀		芳養川('95.9.23)
269		キマムシクイ	迷稀		和歌山城('07.11.25・'12.11.13)・海南市孟子('08.10.14)
270		オオムシクイ	旅少		各地
271		メボソムシクイ	旅少		各地
272		エゾムシクイ	旅少		各地
273		セントアイムシクイ	夏普	○	各地
274		イシマムシクイ	旅稀		西山('07.9.4・'08.8.30 2羽・'08.9.7・'09.8.27・'11.8.29 2羽・'11.8.30 1羽・'14.8.31 1羽)・生石高原('15.8.10 1羽)
275	メジロ	チョウセンメジロ	迷稀		西山('10.11.7)



番号	科名	種名	生態	B	備考
276		メジロ	留多	○	各地
277	センニュウ	マキノセンニュウ	旅稀		御坊市('79.10.9)・南部川村('91.10.23)・田辺市('91.10.27・'05.10.15保護・放鳥)・貴志川('11.10.23 1羽・'15.10.12 1羽)
278		シマセンニュウ	旅稀		和田不毛('67.9.8)・南部町('94.9.23)・貴志川('15.10.9 2羽)
279		ウチヤマセンニュウ	夏少	○	中紀以南の島・海岸で繁殖 南部町鹿島や新宮市孔島・鈴島では、毎年渡来し、繁殖している。他の島でも、90年代以降繁殖が確認され、継続して繁殖している(田辺湾島・すさみ町沖ノ黒島・陸ノ黒島・古座町九龍島・鯛島・橋杭岩など) 御坊市富島('95.6.21・'96.5.'97.5.)・田辺市神島('94.7.10)・白浜町藤島('89.5.24~28)・島島('95.7.9)・すさみ町三崎('97.5.4)・すさみ町沖ノ黒島('92.7.12)・すさみ町陸ノ黒島('92.7.12)・江須崎('95.5.14)・古座町九龍島('95.6.18)・鯛島('95.6.18)・橋杭岩('92.6.20・'93.5.6・'94.5・'95.6)・那智勝浦町('93.5.13)
280		オオセッカ	冬稀		粉河町龍門橋下('86.12.13)・日高町('91.11.5)・会津川・南部町森の鼻('01.2.10 2羽)
281		エゾセンニュウ	旅稀		打田町('89.6.4)・美里町・富田川('95.9.6)・和田不毛('81.9.22・'99.9.23)・会津川('91.10.31)・西山('15.9.4 1羽)
282	ヨシキリ	オオヨシキリ	夏普	○	各地の水田・湿原・河口
283		コヨシキリ	旅少		各地の水田・湿原・河口 貴志川河川敷では、秋に少数が定期的に通過する
284	セッカ	セッカ	留普	○	各地
285	レンジヤク	キレンジヤク	冬稀		各地
286		ヒレンジヤク	冬少		各地・御坊市('82.3 400羽)
287	ゴシユウカラ	ゴシユウカラ	留少	○	各地の山地 奥高野付近・護摩壇山・大塔山系など
288	キバシ	キバシ	留少	○	各地の山地 橋本市三石山・高野山・奥高野・護摩壇山・果無山系 など
289	ミソサザイ	ミソサザイ	留普	○	高野山・中津村・美山村・龍神村・御坊市・大塔山系等各地の溪流沿いの森林
290	ムクドリ	ギンムクドリ	迷稀		那智勝浦町下里('95.3.22)・御坊市野口('07.4.8 ♀1羽)・新宮市佐野('16.3.5 1羽)
291		ムクドリ	留多	○	各地
292		コムクドリ	旅少		各地
293		カラムクドリ	迷稀		加太四国山('96.9.27)・白浜('88.11.'89.10.12~25)・潮岬('83.11.20)・西川河口('09.1.11~12 1羽)・和歌山市紀の川河川敷('13.1.28)・白浜町内ノ川('16.10.30 1羽)
294		ホシムクドリ	迷稀		和田不毛('02.11.10 1羽・'05.12.17 1羽・'09.11.23 1羽)・新宮市佐野('13.11.20 1羽)・和歌山城('16.12.21~'17.1 最大20羽)
295	カワガラス	カワガラス	留普	○	各地の河川の中流以上
296	ヒタキ	マミジロ	旅稀		高野山・護摩壇山・生石山・印南町('95.9.13)・和泉葛城山('08.10.5)
297		トラツグミ	留少	○	各地
298		カラアカハラ	迷稀		煙樹ヶ浜('09.1.3~越冬・'10.1.3~越冬)

番号	科名	種名	生態	B	備考
299		クツグミ	夏少	○	高野山・美里町('95.4.19~20)・護摩壇山・生石山・白馬山('97.5.11)・煙樹ヶ浜('84.5・'99.6.13)・日高町・川辺町・龍神村・和泉葛城山など
300		マミチャシナイ	旅稀		高野山('85.10)・煙樹ヶ浜('85.4.21)・田辺市('91.4.22・'94.3.5 ♂1羽・'98.11.17 ♂1羽)・周参見町里野('80.2.10)・加太('04.4.3 3羽・'04.11.7 2羽)・海南市孟子('05.10.22)・煙樹ヶ浜('06.2.25~'06.4)・和歌山城('12.11.13)・杉村公園('16.2.4 1羽)・那智勝浦町宇久井('12.3.25)
301		シロハラ	冬普		各地
302		アカハラ	冬少		各地
303		アカコッコ	迷稀		美浜町('76.2)・御坊市('81.3)・白浜町
304		ツグミ	冬普		各地
	(亜種)	ハチジョウツグミ	冬稀		日の岬('01.3.3)・和歌山城('12.11.13)・煙樹ヶ浜('09.3.14 1羽)
305		コマドリ	夏少	○	妙法山('97.1.25)・大塔山系・和歌山市平井峠('97.4.12~29)・護摩壇山・広川町・日高町阿尾('98.4.5)・日の岬・御坊市('79.11.12)・白浜町('94.12.4)・熊野川町長瀬 2000年頃までは護摩壇山周辺で少数が繁殖していたが、近年は繁殖期の記録がない 春は、各地で通過個体の記録がある
306		オカクコマドリ	迷稀		会津川('89.4.11)
307		ノゴマ	旅少		紀の川(打田町)・和歌山市吉里・海南市・吉備町('97.10.27)・湯浅町('87.4.24)・日高町('81.11.20)・日の岬・御坊市('79.10.16・'82.10.25・'83.10.17・'85.10.15・'88.11.1・'89.10.15・'85.10.15・'88.11.1・'89.10.15・'89.10.24)・川辺町('90.10.20)・中津村('81.11.2)・龍神村('93.10.27)・南部町・田辺市高山寺('95.11.12)・生石山('00.11.11)・中辺路町('01.11.1)・海南市孟子('02.11.2)・古座川町高瀬('03.11.13 1羽) 貴志川河川敷では、秋に渡り個体が定期的に確認されている
308		コリ	夏少	○	高野山・護摩壇山・大塔山 など 橋本市紀見峠・日の岬などでも、渡り途中の個体が確認されている
309		ルビギ	冬普		各地
310		ジョウビギ	冬普		各地
311		ヒギ	旅普		各地 田畑や河川敷などで見られる
312		イビトドリ	留多	○	各地 海岸だけでなく、市街地や内陸部でも見られる
313		エツビギ	旅少		高野山・生石山・日の岬・煙樹ヶ浜など各地
314		サヒギ	旅少		橋本市国城山・高野山・花園村・日の岬・煙樹ヶ浜 松林・太田川河口('97.10.15)
315		コサヒギ	夏少	○	各地 近年、繁殖個体は減少している 観察は、渡り途中の通過個体が多い
316		ヒギ	夏普	○	橋本市紀見峠・岩出町・友ヶ島・加太四国山・高野山・護摩壇山・湯浅町・日高平野 など 和歌山市('01.1.8 ♂1羽)

番号	科名	種名	生態	B	備考
317		ムギマキ	旅稀		和歌山市秋葉山('94.2.24)・和歌山市沖ノ島('94.10.9)・高野山・生石山('87.11.1)・日の岬('91.10.10・'97.10.2・'98.11.1)・煙樹ヶ浜・印南町真妻山('81.10)
318		オジロヒメタビ(ニシオジロヒメタビ)	冬稀		和歌山城公園('96.12.30~'97.3.16)・加太森林公園('96.1.27 1羽)・日の岬('96.10.)・古座('09.2.8 ♂1羽)
319		オオルリ	夏普	○	各地の山林
320	イワヒバリ	カヤクグリ	冬少		和泉葛城山('97.12.28)・高野山・生石山・日高町・西山('97.1.20)・龍神村・田辺市・古座川町・古座町('97.1.3)・中辺路町
321	スズメ	ニューナイスズメ	旅少		紀ノ川・かつらぎ町天野('97.10.19 3羽)・高野山・野上町('94.2.19)・桃山町('94.2.19)・有田川・和田不毛('85.11・'86.11・'91.11.3・'92.9・'94.10.23)・日の岬('91.11.3・'93.11.14・ほぼ毎年)・富田川('93.11.14)・和歌山城('11.3.8 3羽)
322		スズメ	留多	○	各地
323	セキレイ	イワミセキレイ	迷稀		那智勝浦町下里('87.10.2~4)・御坊市名田('93.10.下旬)・西山('08.9.20)・和歌山城('17.6.30)
324		ツメナガセキレイ	旅少		打田町('95.9.3)・和田不毛('81.9.14・'83.9.28・'84.9.15・'95.9・'96.9.14・'97.9.13・'03.9.24 2羽・'16.9.11 約10羽)・日の岬('82.10)・南部町('94.9.23・'95.10.8)・下里('10.9.17 3羽)・田辺市秋津町('10.9.21 5羽)
	(亜種)	キマツメナガセキレイ	旅稀		打田町('95.9.3~4)・日高町('95.9.10)・美浜町('92.9.28・'97.9.16)・白浜町('91.10.3)
	(亜種)	マミシロツメナガセキレイ	旅稀		日高町('92.9.15~23・'93.9.7)・南部町東吉田('94.9.26)
	(亜種)	キマツメナガセキレイ	旅稀		那智勝浦町下里('17.5.6 1羽)
325		キアシセキレイ	迷稀		美浜町吉原('96.9.9)
326		キセキレイ	留普	○	各地 山地で繁殖し、冬は平地で見られる
327		ハクセキレイ	留多	○	各地 夏は少なく、冬に多い 90年代以降、各地で繁殖するようになった 白化個体：東池('16.6.30 1羽)
	(亜種)	ホシロハクセキレイ	迷稀	○	美浜町('83.4.16)・御坊市('77.6.8・'78.6)・龍神村('83.8.18)・会津川('87.8.24)・田辺市下万呂('89.3.2)・佐野川('11.4.22 1羽)・新宮市孔島('13.4.23 1羽) 繁殖：御坊市
	(亜種)	タイワンハクセキレイ	迷稀		新宮市孔島('13.4.23 1羽)・和田不毛('13.4.29 1羽)
328		セグロセキレイ	留多	○	各地 白化個体：新宮市高田('08.10.24 1羽)
329		マミシロタヒバリ	旅稀		日高町('93.9.7)・美浜町三尾('82.4.30)・那智勝浦町下里('90.10.26・'91.10.14)・みなべ町塚('15.10.30 1羽)
330		ヒメスズイ	冬普		各地 白化個体：岩出市('16.11.15)
331		セグロタヒバリ	旅稀		和田不毛('95.9.30)

番号	科名	種名	生態	B	備考
332		ムネアカトビ	旅少		日高町('91.10.13・'92.1.26・'92.2.8・'92.9.23)・和田不毛('81.9・'82.9~10・'83.9・'84.9.22・85.10.11・'86.10.8・'87.10.3・'89.10.10・'95.10.14・'96.10・'06.4.12)・南部町('91.11.4・'93.10.9)・那智勝浦町下里('90.5.5・'10.4.16)
333		トビ	冬普		各地
334	アトリ	アトリ	冬少		紀北山地・高野山・野上町・護摩壇山・生石山・日高町・美浜町・和田不毛・日の岬・会津川・大塔村・太田川・那智勝浦町下里 など 山地では群れで越冬しているが、平地では渡り途中の群れを観察することが多い。
335		カラヒリ	留多	○	各地
	(亜種)	オオカラヒリ	冬少		白浜町富田('12.11.21)・田辺市秋津町('16.11.15)
336		マヒリ	冬普		海南市('95.4.15)・海南市七山・高野山・護摩壇山・生石山・日の岬・和田不毛('96.11.10)・美浜町吉原('96.11.17・'97.)・御坊市('95.3.2)・日高川・川辺町・中津村・龍神村・田辺市秋津町・田辺市新万('96.11.17)・田辺市熊野川 など
337		ヘビヒリ	迷稀		高野山('88.1.18)・和歌山城('10.12.28 1羽)
338		ハギマシコ	冬稀		奥高野・生石山('97.3.1)・美山村・中辺路町('93.3.14)・妙法山('97.1.25)・生石山('00.11.5)・高野龍神カライン('09.1.18)・和泉葛城山・中辺路町水上('17.2.12)
339		ヘビマシコ	冬少		各地
340		オオマシコ	冬稀		和歌山市大谷(紀泉高原'96.11.9~'97.2.1)・和歌山市加太('97.3.15)・奥高野・高野山(?・'91.1.27・'97.3.18)・生石山('87.3.15・'96.12.30~)・田辺市上芳養('97.2.7)・中辺路町鍛冶屋川('98.11.30 4羽)・重畳山('97.3.26)・妙法山('97.1.25)・和泉葛城山('06.12~'07.2・'08.12~'09.2)・日の岬('12.11.25) 和泉葛城山では越冬例が増えている
341		イサ	冬稀		和泉葛城山('97.12.28 100~150羽・'13.12.9~15羽)・加太('91.3.19)・高野山('65・'89・'91・'97)・生石山('97.11.1 20羽・'97.12.31 2羽)・大塔山系('81.3.27)・日の岬('97.11.2 22羽・'07.10.28 1羽)
342		キイサ	迷稀		高野山('96.10.24)
343		ウツ	冬少		和泉葛城山・海南市七山・高野山・護摩壇山(?・'96.11.9)・生石山・美浜町入山('95.2.18 ♀4羽)・煙樹ヶ浜('76.2.15・'76.7.11・'86.4.1・'87.2.8)・川辺町・龍神村・田辺市秋津川・会津川・田辺市熊野川・白浜町桜ノ宮神社('97.1.12)・中辺路町('94.11.22)・妙法山('97.1.25)・大塔山系・くじ野川 など
	(亜種)	アカウツ	冬少		ウソとアカウソは混群で見られることが多いが、個体数はアカウソの方が多い。
	(亜種)	ヘビバラウツ	迷稀		高野山('85.10.10)
344		シメ	冬少		各地
345		コイカル	冬稀		高野山('85.10.10)・煙樹ヶ浜・会津川('84.10.23)・日置川('04.2.21 3羽)・粉河町粉河('96.12.8)
346		イカル	留少	○	各地

番号	科名	種名	生態	B	備考
347	ホシヅメ	シラカホシヅメ	迷稀		橋本市恋野('96.11.9)・日の岬('98.11.1)・日高町('91.10.19)
348		ホシヅメ	留多	○	各地
349		ホシアカ	冬少		各地 南部川村('89.2.19・'90.3.23・'91.1.2)・紀の川・花園村・和田不毛・南部町・会津川・富田川・那智勝浦町下里('82.10) など
350		コホシアカ	迷稀		打田町('94.10.30)・日高町('95.4.29・'12.11.25 1羽)・太田川河口('83.10.7)・西山('11.10.23 1羽)・那智勝浦町下里('12.10.26 1羽)・貴志川('15.10.21 1羽)
351		カシラダカ	冬少		各地
352		ミヤマホシヅメ	冬少		高野山・海南市七山('97.2.23)・護摩壇山・煙樹ヶ浜・龍神村丹生ノ川・田辺市秋津町・加太('04.11.6 2羽) など
353		シマアホシ	旅稀		和田不毛('78.9.23)・川辺町若野('79.2.18)
354		シマノシゴ	迷稀		日の岬('91.10.19)
355		スグロキキョウ	迷稀		太田川('95.10.25)・日高町志賀('04.4.30)
356		キキョウ	迷稀		日高町高家('14.11.3~30)
357		ノシゴ	旅稀		岩出町('94.10.23)・貴志川町平池('86.11.2)・美浜町三尾('95.4.30)・御坊市名田('95.4)・南部川村('91.10.23・'95.10.7)・会津川('81.10.26・'89.10.27)・富田川('84.10.4)・下里('07.4.21)
358		アホシ	冬多		各地
359		クロシ	冬少		各地 粉河町・高野山・煙樹ヶ浜・田辺市秋津川・会津川・大塔山 など
360		コシユリ	冬稀		粉河町龍門橋('86.12.13)・日高平野水田・日高町('91.11.4)・和歌山市南海橋干潟('03.1.21 1羽)
361		オシユリ	冬普		各地 主に河川敷のヨシ原で見られる
362		カハシト	迷稀		新宮市佐野('15.10.13 1羽)

### 【外来種】

番号	科名	種名	生態	B	備考
1	キジ	コシユキ	留普	○	各地
2	カモ	コバクチョウ	冬稀		紀の川('96.2.26)・有田川('80.1・'81.1・'94.5.15)・広川('96.2.25)・すさみ湾('04~'10)
3		コクチョウ	冬稀		貴志川平池('17.11~ 1羽)
4	ハト	カラハト(トハト)	留多	○	各地
5	インコ	セセインコ	帰稀		和田不毛・煙樹ヶ浜・日高川 2000年以降は観察されていない
6	チメドリ	ウシチョウ	留普	○	90年代以降、各地の山地で普通に見られるようになった 高野山('87.11.3・'90.11.22・'94.7.25・'95.7.23・'96.7.26~29)・海南市('92.3.26)・護摩壇山('96.4~10)・日高町薬師谷('96.11.21)・日の岬('98.11.1)・御坊市('95.8.20)・川辺町('98.2)・中津村('92.11.17)・美山村('96.9.15)・龍神村('94.7・'95.4)・田辺市('98.11.3)・日置川町('93・'98.10.31)・熊野川町('96.10)・北山村('94.8.1) 2010年以降は、数が減っている
7	カエデ	ヘニスズメ	帰稀		和田不毛・紀の川 2000年以降は観察されていない

番号	科名	種名	生態	B	備考
8		ギンハラ	帰稀		和田不毛 2000年以降は観察されていない
	(亜種)	ギンハラ	帰稀		日高平野 2000年以降は観察されていない
9		ヘキョウ	帰稀		美浜町 2000年以降は観察されていない
10		ジュウシマツ	帰稀		和田不毛 2000年以降は観察されていない
11		ブンチョウ	帰稀		和田不毛・大島 2000年以降は観察されていない
12	ムクドリ	ハッカチョウ	帰稀		那智勝浦町('83.6.17)

















































